

herrajes y complementos

SIMBOLOGÍA

	Sistema de freno		Acero
	Sistema de expulsión		Zamak
	Adaptable a diferentes medidas		Plástico ABS
	Regulación manual		Adhesivo fabricado por 3M
	Luz día		Certificado de calidad Italia
	Sistema táctil multifunción		Certificado de calidad Alemania
	Detección por sistema de infrarrojos		Certificado de calidad Francia
	Nota informativa		Artículo adaptado a la normativa ROHS 2002/95/CEE
	Nota técnica		Conforme a las directivas europeas
	Capacidad de carga		Sólo utilización en ambiente interno
	Carga dinámica		Instalable sobre superficie normalmente inflamable. T° máx. 130°C
	Kilos de carga		Sistema de baja tensión de seguridad
	Sistema de freno		Grado de aislamiento y protección del sistema
	Extracción de guía		Clasificación del grado de protección de sólidos y líquidos
	Sistema de sincronización de guías		Montaje rápido y fácil
	Embalaje óptimo para la industria		Sistema de freno
	Sistema idóneo para la producción industrial		Sistema de freno en parte superior e inferior
	Fijación tornillos		Sistema de freno en salida
	Fijación tacos		Guía sincronizada
	Fijación taco 5 mm. + tornillo premontado		Tablero con tratamiento antideslizante
	Fijación por excéntrica		Sistema electrónico de expulsión
	Grados de apertura		Ajuste tridimensional

01

cajones, guías y complementos

02

bisagras, bases y expulsadores

03

sistemas de alzamiento

04

equipamientos y sistemas de reciclaje

05

programa aluminio

06

patas, soportes y colgadores

07

iluminación, sensores y sistemas de enchufes

08

tiradores y pomos

01

cajones, guías y complementos



ten

Cajón Ten

juego laterales



Sistema de Reciclaje

código	fondo	acabado	embalaje
0100120	270	gris	10
0100220	350	gris	10
0100320	400	gris	10
0100420	450	gris	10
0100520	500	gris	10

i Ver sistemas de reciclaje pág. 4.74, 4.75 y 4.76.


juego guía



código	fondo	acabado	embalaje
0102068	270	galvanizado	10
0102168	350	galvanizado	10
0102268	400	galvanizado	10
0102368	450	galvanizado	10
0102468	500	galvanizado	10


⚙ El juego guía ten está testado y certificado para soportar una carga dinámica de 45 kg. y 80000 ciclos de apertura.

juego enganche frontal fijación con tornillos



código	acabado	embalaje
0102568	acero	100


juego enganche frontal fijación con tacos



código	acabado	embalaje
0102668	acero	100

⚙ El diámetro para el mecanizado del taco es de 10 mm.

juego soporte trasera madera




código	alto	acabado	embalaje
0100620	90	gris	50
0100720	150	gris	50
0100820	180	gris	50

Cajón Ten

trasera metálica

código	ancho mueble	alto	acabado	embalaje
0100920	300	90	gris	20
0101020	350	90	gris	20
0101120	400	90	gris	20
0101220	450	90	gris	20
0101320	500	90	gris	20
0101420	600	90	gris	20
0101520	800	90	gris	20
0101620	900	90	gris	20
0101720	1000	90	gris	20
0101820	1200	90	gris	20
0101920	300	180	gris	10
0102020	350	180	gris	10
0102120	400	180	gris	10
0102220	450	180	gris	10
0102320	500	180	gris	10
0102420	600	180	gris	10
0102520	800	180	gris	10
0102620	900	180	gris	10
0102720	1000	180	gris	10
0102820	1200	180	gris	10



juego barra gavetero

código	fondo	acabado	embalaje
0102920	270	gris	20
0103020	350	gris	20
0103120	400	gris	20
0103220	450	gris	20
0103320	500	gris	20



Barra regulable en profundidad.



separador interior

código	alto	acabado	embalaje
0103920	180	gris	20



Este separador sólo es válido para gavetas de altura 180 mm.



Cajón Ten

frontal metálico cajón interior H94,7



código	ancho mueble	acabado	embalaje
0103420	600	gris	10
0103520	900	gris	10
0110920	1200	gris	10

i El frontal metálico es común para cajón y gaveta y se puede cortar para obtener otras medidas

juego tapas cajón interior H99

0103620



Juego Tapa Cajón

0106220



Adaptador

código	acabado	embalaje
0103620	gris	50
0106220	gris	50

i El juego tapa, está provisto para insertar el frontal metálico, mientras que para cristal es necesario el adaptador.

juego tapas gaveta interior H190

0103720



Juego Tapa Gaveta

0106220



Adaptador

código	acabado	embalaje
0103720	gris	50
0106220	gris	50

i El juego tapa, está provisto para insertar el frontal metálico, mientras que para cristal es necesario el adaptador. Sólo válido en combinación con el juego soporte trasera H180.

juego barra gavetero cajón interior



código	fondo	acabado	embalaje
0108720	450	gris	10
0103820	500	gris	10

i Sólo válido en combinación con el juego soporte trasera H180.





Cajón Ten

juego alzada lateral metálica

código	fondo	acabado	embalaje
0104020	450	gris	5
0104120	500	gris	5

i El juego alzada metálica viene provisto de una zona imantada para su perfecto ajuste. Sólo válido en combinación con el juego soporte trasera H180.



juego alzada lateral cristal transparente

código	fondo	acabado	embalaje
0100150	450	cristal transp. / gris	5
0100250	500	cristal transp. / gris	5

i Estas alzadas son sólo decorativas en cristal templado, para su instalación es necesario el juego barra gavetero que figura en la página 1.03.

i Sólo válido en combinación con el juego soporte trasera H180.



Cajón Ten

kit



código	fondo	acabado	embalaje
0108820	270	gris	1
0108920	350	gris	1
0109020	400	gris	1
0109121	450	gris	1
0106520	500	gris	1

Kit Cajón

Composición Cajón



código	fondo	acabado	embalaje	€
0106620	500	gris	1	52,06

Kit Gaveta

Composición Gaveta



Embalaje Kits



Cajón Ten

juego laterales

código	fondo	acabado	embalaje
0101101	350	blanco polar	10
0100501	500	blanco polar	10
0100594	500	champagne	10

i Ver sistemas de reciclaje pag. 4.74, 4.75 y 4.76.



Sistema de Reciclaje

juego guía ten

código	fondo	acabado	embalaje
0102168	350	galvanizado	10
0102468	500	galvanizado	10

⚙ El juego guía ten está testado y certificado para soportar una carga dinámica de 45 kg. y 80.000 ciclos de apertura.



>>db
freno

juego enganche frontal fijación con tornillos

código	acabado	embalaje
0102568	acero	100



juego enganche frontal fijación con tacos

código	acabado	embalaje
0102668	acero	100

⚙ El diámetro para el mecanizado del taco es de 10 mm.



juego soporte trasera madera

código	alto	acabado	embalaje
0100601	90	blanco polar	50
0102701	150	blanco polar	50
0100701	180	blanco polar	50
0180194	90	champagne	50
0100894	180	champagne	50



juego barra gavetero

código	fondo	acabado	embalaje
0101201	350	blanco polar	20
0100801	500	blanco polar	20
0103394	500	champagne	20

i Consultar para otros fondos, precio, cantidad mínima y plazo de entrega.





complementos

Complementos de cajones



Almacenaje



Organización




Movimiento



Complementos de cajones

composición



Con independencia de las propiedades que hacen de nuestro producto una opción exclusiva, éste se caracteriza por su sorprendente flexibilidad. El equipamiento puede ser aplicado dentro de los cajones, en su innovador canal trasero contra pared o bien como elementos independientes que garantizan el diseño y la funcionalidad en la cocina.

La gama se compone de cinco elementos básicos: **base, cubertero separador, caja universal, accesorios para caja universal y canal contra pared.**

La base se trata de un elemento opcional, que le confiere a la composición un diseño de vanguardia, pero los accesorios, pueden ser también alojados en el fondo de cajón que cada fabricante equipe de serie.

La caja universal, es el elemento básico que se podrá emplear sola o en combinación con sus tres tipos de accesorios: portacuchillos, set de tres botes grandes o set de seis botes medianos. Dado que la caja se

presenta en dos colores base: blanco y gris y los accesorios en tres acabados: blanco, gris y nogal, las posibilidades de diseño son múltiples.


Estas mismas cajas universales, con y sin accesorios, también se podrán insertar dentro del canal contra pared, a las que a su vez, se les puede dotar de tapa para tener protegidos los accesorios y también equipar con un freno que garantice un suave cierre a la tapa.

Y por último, las cajas universales, podrán estar expuestas en baldas a modo de sencillo elemento decorativo para estar al alcance de la mano en cualquier momento.

Completa el programa de equipamiento el cubertero separador, disponible también en los tres acabados: blanco, gris y nogal.

Complementos de cajones


base



código	descripción	acabado	embalaje
0101301	base 900	blanco	1
0109220	base 900	gris	1
0110187	perfil aluminio 1 ml.	aluminio	10


i Base adaptable a cualquier cajón. Para otras medidas consultar precio, cantidad y plazo de entrega.

cubertero



código	descripción	acabado	embalaje
0101401	cubertero	blanco	1
0109320	cubertero	gris	1
0100481	cubertero	nogal	1

caja



código	descripción	acabado	embalaje
0101501	caja	blanco	1
0109420	caja	gris	1




Complementos de cajones

portacuchillos

código	descripción	acabado	embalaje
0101601	portacuchillos	blanco	1
0109520	portacuchillos	gris	1
0100181	portacuchillos	nogal	1


i Para insertar en caja.



portatarros

código	descripción	acabado	embalaje
0101701	portatarros	blanco	1
0109620	portatarros	gris	1
0100281	portatarros	nogal	1


i Para insertar en caja. Botes no incluidos.



portaespecies

código	descripción	acabado	embalaje
0101801	portaespecies	blanco	1
0109720	portaespecies	gris	1
0100381	portaespecies	nogal	1

i Para insertar en caja. Botes no incluidos.




Complementos de cajones

belnet canal




código	descripción	medida	medida encastre	acabado	embalaje
0101901	canal	900	911x182	aluminio	1
0102001	canal	1350	1362x182	aluminio	1
0102101	canal	1800	1813x182	aluminio	1
0102201	canal	2700	2715x182	aluminio	1
0102301	tapa	---	---	aluminio	1
0102401	freno	---	---	---	1



Complementos de cajones

cubertero plástico ten

código	ancho mueble	fondo	acabado	embalaje
0104620	300	480	gris	15
0104720	350	480	gris	15
0104820	400	480	gris	15
0104920	450	480	gris	15
0105020	500	480	gris	15
0105120	600	480	gris	15
0105220	700	480	gris	15
0105320	800	480	gris	15
0105420	900	480	gris	15
0106020	1000	480	gris	10
0106120	1200	480	gris	10



i Posibilidad de fabricar cuberteros para otros modelos de cajones en acabado blanco y gris. Consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.

natura ten

código	ancho mueble	acabado	embalaje
0100877	400	haya / gris	1
0100977	450	haya / gris	1
0101077	500	haya / gris	1
0101177	600	haya / gris	1
0101277	700	haya / gris	1
0101377	800	haya / gris	1
0101744	900	haya / gris	1
0101877	1200	haya / gris	1


i Este cubertero está fabricado en haya maciza y fondo de goma gris antideslizante. Posibilidad de fabricación para otros modelos de cajones. Consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



kit vaschettas cubertero inox modular ten


código	descripción	ancho mueble	acabado	embalaje
0100691	kit	450	inox / gris	1
0100791	kit	600	inox / gris	1
0100891	kit	900	inox / gris	1

i Separador adaptable a diferentes fondos. Posibilidad de fabricación para otro cajón. Consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



Complementos de cajones

base perforada / pivote



código	descripción	ancho mueble	fondo	alto	acabado	embalaje
0101577	Ten	600	480	---	haya	1
0101677	Ten	900	480	---	haya	1
0101777	Ten	1200	480	---	haya	1
0100477	universal	600	480	---	haya	1
0100577	universal	900	480	---	haya	1
0100677	universal	1200	480	---	haya	1
0100777	pivote ten	---	---	150	haya	20
0101977	pivote universal	---	---	200	haya	20

i La base universal es adaptable a cualquier cajón.

⚙ El bulón metálico del pivote Ten es de 5 mm. y el universal es de 8 mm.



portaplatos adaptable universal



código	alto	ancho	fondo	acabado	embalaje
0100107	175	265/410	160	gris	20



Complementos de cajones


cubertero deluxe

código	descripción	ancho mueble	fondo	acabado	embalaje
0111020	cubertero 45	450	473	gris	20
0111120	cubertero 60	600	473	gris	20
0111220	compensador	100	473	gris	10
0100100	set 6 especies	---	473	---	10
0102077	portacuchillos	---	473	madera	10
0100991	compensador inox	---	473	inox	10


i Combinando cubertero y compensadores se pueden obtener otras medidas.
Ej.: 2 cuberteros de 450 + compensador = cubertero de 900.




Cubertero



Portacuchillos



Compensador inox
(Botes incluidos)



Compensador



Set 6 especies

Compensador +
Set 6 especies



Complementos de cajones

alfombras antideslizantes




código	descripción	largo	ancho	acabado	embalaje
0310520	point	20 mts.	480	gris	1 rollo
0102501	point	20 mts.	480	blanco	1 rollo
0109820	textil	30 mts.	480	gris	1 rollo
0102601	textil	30 mts.	473	blanco	1 rollo
0109920	textil	30 mts.	473	gris	1 rollo
0100207	water protect	20 mts.	480	antracita	1 rollo
0100307	water protect	20 mts.	473	antracita	1 rollo




Acabado Point




Acabado Textil




Acabado Water Protect




i Posibilidad de cortar a medida y personalizar, consultando previamente cantidad, precio y plazo de entrega.



Color Gris



Color Blanco



Color Antracita

Complementos de cajones




salvasifón deluxe

código	descripción	ancho	fondo	alto	acabado	embalaje
0110020	jgo. lateral 200	---	200	87	gris	10
0110120	jgo. lateral 250	---	250	87	gris	10
0110220	jgo. lateral 280	---	280	87	gris	10
0110320	jgo. lateral 300	---	300	87	gris	10
0110420	frontal 150	150	---	87	gris	10
0110520	frontal 250	250	---	87	gris	10
0110620	frontal 300	300	---	87	gris	10






separadores salvasifón deluxe

código	descripción	ancho	acabado	embalaje
0110720	perfil divisor 1 ml.	---	gris	100
0110820	gancho	16	gris	100
0111320	gancho	8	gris	100




Cajón metálico


uniset



ALTO 85




ALTO 117



ALTO 150

código	alto	fondo	acabado	embalaje
0308001	85	270	blanco	10
0308020	85	270	gris	10
0300101	85	350	blanco	10
0300120	85	350	gris	10
0308101	85	400	blanco	10
0308120	85	400	gris	10
0308201	85	450	blanco	10
0308220	85	450	gris	10
0308301	85	500	blanco	10
0308320	85	500	gris	10
0308420	117	400	gris	10
0308520	117	450	gris	10
0308620	117	500	gris	10
0308701	150	400	blanco	10
0308720	150	400	gris	10
0308801	150	450	blanco	10
0308820	150	450	gris	10
0308901	150	500	blanco	10
0308920	150	500	gris	10



Equipamiento cajón metálico

juego barra cacerolero uniset



código	fondo	acabado	embalaje
0314701	500	blanco	50 jgos.
0314720	500	gris	50 jgos.

i Barra regulable en profundidad.




kit freno uniset

código	acabado	embalaje
0308924	blanco	50 kits



cubertero plástico uniset


código	ancho	fondo	acabado	embalaje
0332320	300	500	gris	15
0332420	350	500	gris	15
0332520	400	500	gris	15
0332620	450	500	gris	15
0332720	500	500	gris	15
0332820	600	500	gris	15
0308931	700	500	gris	15
0308932	800	500	gris	15
0308933	900	500	gris	15
0105820	1000	500	gris	10
0105920	1200	500	gris	10



i Posibilidad de fabricar cuberteros para otros modelos de cajones en acabado blanco y gris. Consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.

Guías


juego guías de roldana



código	fondo	acabado	embalaje
0303901	300	blanco	25
0304001	350	blanco	25
0304101	400	blanco	25
0304201	450	blanco	25
0304301	500	blanco	25
0303951	300	marrón	25
0304051	350	marrón	25
0304151	400	marrón	25
0304251	450	marrón	25
0304351	500	marrón	25

⚙️ Capacidad de carga máxima 25 kg.

juego guías excel extracción parcial con expulsión





código	fondo	acabado	embalaje
0100668	300	zincado	24
0100768	350	zincado	24
0100868	400	zincado	24
0100968	450	zincado	24
0101068	500	zincado	24

i Fijación y regulación en altura mediante clip y rueda dentada.

⚙️ Capacidad de carga máxima 25 kg.

Detalle Bloqueo Antivuelco y Regulación en Altura Cajón



juegos guías excel extracción parcial con freno

código	fondo	acabado	embalaje
0101168	300	zincado	24
0101268	350	zincado	24
0101368	400	zincado	24
0101468	450	zincado	24
0101568	500	zincado	24



i Fijación y regulación en altura mediante clip y rueda dentada.

⚙ Capacidad de carga máxima 25 kg.

>>db
freno



Detalle Bloqueo Antivuelco y Regulación en Altura Cajón





juegos guías excel extracción total con freno

código	fondo	acabado	embalaje
0100168	300	zincado	12
0100268	350	zincado	12
0100368	400	zincado	12
0100468	450	zincado	12
0100568	500	zincado	12

i Fijación y regulación en altura mediante perno metálico.

⚙ Capacidad de carga máxima 30 kg.

>>db
freno



juego guía única con expulsión - freno

NUEVO





PUSH

código	fondo	acabado	embalaje
0102768	300	zincado	20
0102868	350	zincado	20
0102968	400	zincado	20
0103068	450	zincado	20
0103168	500	zincado	20



Capacidad de carga máxima 30 kg. Juego de guías de extracción total.



02

bisagras, bases y expulsadores



atornillar



taco de
10 mm.





tornillo
premontado



medio giro





apertura




bisagra recta 110°

código	fijación	apertura	embalaje
0281300		110°	250
0281301		110°	250





110°





bisagra recta 175°

código	fijación	 apertura	embalaje
0281302		175°	125
0281303		175°	125



175°



bases válidas para serie Óptima





i Posibilidad de poder suministrar en otras versiones con diferentes distancias entre ejes de cazoleta.





bisagra 45° superacodada

110°




código	fijación	apertura	embalaje
0281304		110°	125
0281305		110°	125





bisagra 90° contracodo

90°



código	fijación	apertura	embalaje
0281306		90°	125
0281307		90°	125



bases válidas para serie Óptima

i Posibilidad de poder suministrar en otras versiones con diferentes distancias entre ejes de cazoleta.






bisagra recta 110° expulsión



código fijación apertura embalaje

0281321  110° 250

i Muelle invertido para expulsión. Imprescindible para su aplicación adaptar expulsadores página 2.21. Posibilidad de poder suministrar en otras versiones con diferentes distancias entre ejes de cazoleta.



110°




Óptima aluminio



bisagra recta perfil aluminio 105°

código fijación apertura embalaje

0281392  105° 250



105°



bases válidas para serie Óptima





alpha



atornillar



taco de
10 mm.





tornillo
premontado



medio giro



apertura



freno alpha

código fijación apertura embalaje

0220193 clip --- 125

i Adaptable a bisagra Óptima.

⚙ El freno viene provisto de regulador de fuerza.

>>db
freno



NUEVO

Bases



base cruz acero

código fijación altura embalaje

0281308  2 1000

0281309  2 500

0281310  2 500




base cruz acero regulación altura excéntrica

código fijación altura embalaje

0281311  2 500

0281312  2 500

0281313  2 500



i Posibilidad de suministrar las bases en otras alturas.

CATAS S.p.A. Sede: Via Antica, 24/3 Fidenza, 15048 S. Giovanni al Nido (BO) - Italia
 Tel. 0521.727211 Fax 0521.727220
 Reg. Imp. 123.28663 Fax 0521.727220
 P. IVA 01018900101 Fax 0521.727220
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A.
 VIA PAVE SC.P. 58
 20050 VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
 ITALIA
 Tel. 039.464467 Fax 039.464467
 P. IVA 01018900101 Fax 039.464467
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

RAPPORTO DI PROVA
140837 / 1

Ricevimento campione: 26-03-12
 Emissione rapporto: 24-05-12
 Ratazione composta da n° 8 rapporti di prova
 Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
 Denominazione campione: CERNIERA OPTIMA 110° ART. 51XKH505000000

RAPPORTO DI PROVA N° 140837

Dimensioni d'ingombro: 62 x 110 x 25 (H) mm

Elenco prove eseguite:
 1. Sovraccarico statico verticale EN 15570:2008, par. 6.2.1
 2. Sovraccarico statico orizzontale EN 15570:2008, par. 6.2.2
 3. 1° Carico statico verticale EN 15570:2008, par. 6.3.3
 4. 1° Carico statico orizzontale EN 15570:2008, par. 6.3.4
 5. Chiusura con urto EN 15570:2008, par. 6.3.5
 6. Prova di durata EN 15570:2008, par. 6.3.7
 7. 2° Carico statico verticale EN 15570:2008, par. 6.3.9
 8. 2° Carico statico orizzontale EN 15570:2008, par. 6.3.10

Prova di durata EN 15570:2008, par. 6.3.7

Cerniere su asse verticale. Prova di durata EN 15570:2008, par. 6.3.7

Diametro: 35 mm
 Angolo di apertura: 110°
 Trattamento superficiale dichiarato: nichel
 Tipo di anta utilizzata: B
 Dimensioni dell'anta utilizzata: 600 x 19 x 700 (altezza) mm
 Cerniere utilizzate per la prova: 2 (1° gruppo di cerniere)

Risultati della prova:

Livello di prova	Carico verticale kg	Numero cicli	Osservazioni
3	30	10	Nessuna

Annottazioni: le cerniere sono state fissate al pannello di prova tramite viti passanti con dadi.

Il documento è formato PDF e può essere sottoscritto con firma digitale e messa in commercio nel rispetto del codice dell'autenticazione digitale (D.Lgs. n° 46 e D.Lgs. n° 158), sulla base della certificazione CTRN 010001 del febbraio 2012 e dell'Ente Accreditato Cipe del febbraio 2012.
 F. Formenti
 Ing. Antonio Geronzi

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente. Il CATAS non s'impiega a verificare la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionario è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1

CATAS S.p.A. Sede: Via Antica, 24/3 Fidenza, 15048 S. Giovanni al Nido (BO) - Italia
 Tel. 0521.727211 Fax 0521.727220
 Reg. Imp. 123.28663 Fax 0521.727220
 P. IVA 01018900101 Fax 0521.727220
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A.
 VIA PAVE SC.P. 58
 20050 VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
 ITALIA
 Tel. 039.464467 Fax 039.464467
 P. IVA 01018900101 Fax 039.464467
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

RAPPORTO DI PROVA
140837 / 1

Ricevimento campione: 26-03-12
 Emissione rapporto: 24-05-12
 Ratazione composta da n° 8 rapporti di prova
 Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
 Denominazione campione: CERNIERA OPTIMA 110° ART. 51XKH505000000

Sovraccarico statico verticale EN 15570:2008, par. 6.2.1

Cerniere su asse verticale. Sovraccarico statico verticale EN 15570:2008, par. 6.2.1

Diametro: 35 mm
 Angolo di apertura: 110°
 Trattamento superficiale dichiarato: nichel
 Tipo di anta utilizzata: B
 Dimensioni dell'anta utilizzata: 600 x 19 x 700 (altezza) mm
 Cerniere utilizzate per la prova: 2 (1° gruppo di cerniere)

Risultati della prova:

Livello di prova	Carico verticale kg	Numero cicli	Osservazioni
3	30	10	Nessuna

Annottazioni: le cerniere sono state fissate al pannello di prova tramite viti passanti con dadi.

Il documento è formato PDF e può essere sottoscritto con firma digitale e messa in commercio nel rispetto del codice dell'autenticazione digitale (D.Lgs. n° 46 e D.Lgs. n° 158), sulla base della certificazione CTRN 010001 del febbraio 2012 e dell'Ente Accreditato Cipe del febbraio 2012.
 F. Formenti
 Ing. Antonio Geronzi

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente. Il CATAS non s'impiega a verificare la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionario è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1

CATAS S.p.A. Sede: Via Antica, 24/3 Fidenza, 15048 S. Giovanni al Nido (BO) - Italia
 Tel. 0521.727211 Fax 0521.727220
 Reg. Imp. 123.28663 Fax 0521.727220
 P. IVA 01018900101 Fax 0521.727220
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A.
 VIA PAVE SC.P. 58
 20050 VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
 ITALIA
 Tel. 039.464467 Fax 039.464467
 P. IVA 01018900101 Fax 039.464467
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

RAPPORTO DI PROVA
140837 / 2

Ricevimento campione: 26-03-12
 Emissione rapporto: 24-05-12
 Ratazione composta da n° 8 rapporti di prova
 Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
 Denominazione campione: CERNIERA OPTIMA 110° ART. 51XKH505000000

Sovraccarico statico orizzontale EN 15570:2008, par. 6.2.2

Cerniere su asse verticale. Sovraccarico statico orizzontale EN 15570:2008, par. 6.2.2

Diametro: 35 mm
 Angolo di apertura: 110°
 Trattamento superficiale dichiarato: nichel
 Tipo di anta utilizzata: B
 Dimensioni dell'anta utilizzata: 600 x 19 x 700 (altezza) mm
 Cerniere utilizzate per la prova: 2 (1° gruppo di cerniere)

Risultati della prova:

Livello di prova	Forza orizzontale N	Numero cicli	Osservazioni
3	80	10	Nessuna

Annottazioni: le cerniere sono state fissate al pannello di prova tramite viti passanti con dadi.

Il documento è formato PDF e può essere sottoscritto con firma digitale e messa in commercio nel rispetto del codice dell'autenticazione digitale (D.Lgs. n° 46 e D.Lgs. n° 158), sulla base della certificazione CTRN 010001 del febbraio 2012 e dell'Ente Accreditato Cipe del febbraio 2012.
 F. Formenti
 Ing. Antonio Geronzi

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente. Il CATAS non s'impiega a verificare la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionario è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1

CATAS S.p.A. Sede: Via Antica, 24/3 Fidenza, 15048 S. Giovanni al Nido (BO) - Italia
 Tel. 0521.727211 Fax 0521.727220
 Reg. Imp. 123.28663 Fax 0521.727220
 P. IVA 01018900101 Fax 0521.727220
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A.
 VIA PAVE SC.P. 58
 20050 VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
 ITALIA
 Tel. 039.464467 Fax 039.464467
 P. IVA 01018900101 Fax 039.464467
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

RAPPORTO DI PROVA
140837 / 3

Ricevimento campione: 26-03-12
 Emissione rapporto: 24-05-12
 Ratazione composta da n° 8 rapporti di prova
 Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
 Denominazione campione: CERNIERA OPTIMA 110° ART. 51XKH505000000

1° Carico statico verticale EN 15570:2008, par. 6.3.3

Cerniere su asse verticale. 1° Carico statico verticale EN 15570:2008, par. 6.3.3

Diametro: 35 mm
 Angolo di apertura: 110°
 Trattamento superficiale dichiarato: nichel
 Tipo di anta utilizzata: B
 Dimensioni dell'anta utilizzata: 600 x 19 x 700 (altezza) mm
 Cerniere utilizzate per la prova: 2 (2° gruppo di cerniere)

Risultati della prova:

Livello di prova	Carico verticale kg	Numero cicli	Osservazioni
3	20	10	Nessuna

Annottazioni: le cerniere sono state fissate al pannello di prova tramite viti passanti con dadi.

Il documento è formato PDF e può essere sottoscritto con firma digitale e messa in commercio nel rispetto del codice dell'autenticazione digitale (D.Lgs. n° 46 e D.Lgs. n° 158), sulla base della certificazione CTRN 010001 del febbraio 2012 e dell'Ente Accreditato Cipe del febbraio 2012.
 F. Formenti
 Ing. Antonio Geronzi

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente. Il CATAS non s'impiega a verificare la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionario è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1

CATAS S.p.A. Sede: Via Antica, 24/3 Fidenza, 15048 S. Giovanni al Nido (BO) - Italia
 Tel. 0521.727211 Fax 0521.727220
 Reg. Imp. 123.28663 Fax 0521.727220
 P. IVA 01018900101 Fax 0521.727220
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A.
 VIA PAVE SC.P. 58
 20050 VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
 ITALIA
 Tel. 039.464467 Fax 039.464467
 P. IVA 01018900101 Fax 039.464467
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

RAPPORTO DI PROVA
140837 / 4

Ricevimento campione: 26-03-12
 Emissione rapporto: 24-05-12
 Ratazione composta da n° 8 rapporti di prova
 Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
 Denominazione campione: CERNIERA OPTIMA 110° ART. 51XKH505000000

1° Carico statico orizzontale EN 15570:2008, par. 6.3.4

Cerniere su asse verticale. 1° Carico statico orizzontale EN 15570:2008, par. 6.3.4

Diametro: 35 mm
 Angolo di apertura: 110°
 Trattamento superficiale dichiarato: nichel
 Tipo di anta utilizzata: B
 Dimensioni dell'anta utilizzata: 600 x 19 x 700 (altezza) mm
 Cerniere utilizzate per la prova: 2 (2° gruppo di cerniere)

Risultati della prova:

Livello di prova	Forza N	Numero cicli	Osservazioni
3	40	10	Nessuna

Annottazioni: le cerniere sono state fissate al pannello di prova tramite viti passanti con dadi.

Il documento è formato PDF e può essere sottoscritto con firma digitale e messa in commercio nel rispetto del codice dell'autenticazione digitale (D.Lgs. n° 46 e D.Lgs. n° 158), sulla base della certificazione CTRN 010001 del febbraio 2012 e dell'Ente Accreditato Cipe del febbraio 2012.
 F. Formenti
 Ing. Antonio Geronzi

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente. Il CATAS non s'impiega a verificare la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionario è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1

CATAS S.p.A. Sede: Via Antica, 24/3 Fidenza, 15048 S. Giovanni al Nido (BO) - Italia
 Tel. 0521.727211 Fax 0521.727220
 Reg. Imp. 123.28663 Fax 0521.727220
 P. IVA 01018900101 Fax 0521.727220
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A.
 VIA PAVE SC.P. 58
 20050 VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
 ITALIA
 Tel. 039.464467 Fax 039.464467
 P. IVA 01018900101 Fax 039.464467
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

RAPPORTO DI PROVA
140837 / 5

Ricevimento campione: 26-03-12
 Emissione rapporto: 24-05-12
 Ratazione composta da n° 8 rapporti di prova
 Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
 Denominazione campione: CERNIERA OPTIMA 110° ART. 51XKH505000000

Chiusura con urto EN 15570:2008, par. 6.3.5

Cerniere su asse verticale. Chiusura con urto EN 15570:2008, par. 6.3.5

Diametro: 35 mm
 Angolo di apertura: 110°
 Trattamento superficiale dichiarato: nichel
 Tipo di anta utilizzata: B
 Dimensioni dell'anta utilizzata: 600 x 19 x 700 (altezza) mm
 N° di cerniere utilizzate per la prova: 2 (2° gruppo di cerniere)

Risultati della prova:

Livello di prova	Massa per mantenere in movimento l'anta kg	Massa di prova kg	Numero di cicli	Osservazioni
3	0,5	4	10	Nessuna

Annottazioni: Le cerniere sono state fissate al pannello di prova tramite viti passanti con dadi.

Il documento è formato PDF e può essere sottoscritto con firma digitale e messa in commercio nel rispetto del codice dell'autenticazione digitale (D.Lgs. n° 46 e D.Lgs. n° 158), sulla base della certificazione CTRN 010001 del febbraio 2012 e dell'Ente Accreditato Cipe del febbraio 2012.
 F. Formenti
 Ing. Antonio Geronzi

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente. Il CATAS non s'impiega a verificare la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionario è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1

CATAS S.p.A. Sede: Via Antica, 24/3 Fidenza, 15048 S. Giovanni al Nido (BO) - Italia
 Tel. 0521.727211 Fax 0521.727220
 Reg. Imp. 123.28663 Fax 0521.727220
 P. IVA 01018900101 Fax 0521.727220
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A.
 VIA PAVE SC.P. 58
 20050 VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
 ITALIA
 Tel. 039.464467 Fax 039.464467
 P. IVA 01018900101 Fax 039.464467
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

RAPPORTO DI PROVA
140837 / 6

Ricevimento campione: 26-03-12
 Emissione rapporto: 24-05-12
 Ratazione composta da n° 8 rapporti di prova
 Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
 Denominazione campione: CERNIERA OPTIMA 110° ART. 51XKH505000000

Prova di durata EN 15570:2008, par. 6.3.7

Cerniere su asse verticale. Prova di durata EN 15570:2008, par. 6.3.7

Diametro: 35 mm
 Angolo di apertura: 110°
 Trattamento superficiale dichiarato: nichel
 Tipo di anta utilizzata: B
 Dimensioni dell'anta utilizzata: 600 x 19 x 700 (altezza) mm
 N° di cerniere utilizzate per la prova: 2 (2° gruppo di cerniere)
 Larghezza anta di prova (L): 600 mm
 Flessione dell'anta ammessa: 3 mm 5% di (L)

Risultati della prova:

Livello di prova	Numero di cicli	Forza del meccanismo di chiusura iniziale (min. 0,5 N) (max. 0,5 N)	Forza di apertura iniziale (min. 20 N) (max. 20 N)	Forza di chiusura finale (min. 20 N) (max. 20 N)	Flessione anta mm				
3	80.000	2	2,8	0,9	5,9	5,7	1,0	1,0	1,2

Osservazioni: Nessuna

Annottazioni: le cerniere sono state fissate al pannello di prova tramite viti passanti con dadi.

Il documento è formato PDF e può essere sottoscritto con firma digitale e messa in commercio nel rispetto del codice dell'autenticazione digitale (D.Lgs. n° 46 e D.Lgs. n° 158), sulla base della certificazione CTRN 010001 del febbraio 2012 e dell'Ente Accreditato Cipe del febbraio 2012.
 F. Formenti
 Ing. Antonio Geronzi

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente. Il CATAS non s'impiega a verificare la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionario è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1

CATAS S.p.A. Sede: Via Antica, 24/3 Fidenza, 15048 S. Giovanni al Nido (BO) - Italia
 Tel. 0521.727211 Fax 0521.727220
 Reg. Imp. 123.28663 Fax 0521.727220
 P. IVA 01018900101 Fax 0521.727220
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A.
 VIA PAVE SC.P. 58
 20050 VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
 ITALIA
 Tel. 039.464467 Fax 039.464467
 P. IVA 01018900101 Fax 039.464467
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

RAPPORTO DI PROVA
140837 / 7

Ricevimento campione: 26-03-12
 Emissione rapporto: 24-05-12
 Ratazione composta da n° 8 rapporti di prova
 Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
 Denominazione campione: CERNIERA OPTIMA 110° ART. 51XKH505000000

2° Carico statico verticale EN 15570:2008, par. 6.3.9

Cerniere su asse verticale. 2° Carico statico verticale EN 15570:2008, par. 6.3.9

Diametro: 35 mm
 Angolo di apertura: 110°
 Trattamento superficiale dichiarato: nichel
 Tipo di anta utilizzata: B
 Dimensioni dell'anta utilizzata: 600 x 19 x 700 (altezza) mm
 N° di cerniere utilizzate per la prova: 2 (2° gruppo di cerniere)

Risultati della prova:

Livello di prova	Carico verticale kg	Numero cicli	Osservazioni
3	20	10	Nessuna

Annottazioni: le cerniere sono state fissate al pannello di prova tramite viti passanti con dadi.

Il documento è formato PDF e può essere sottoscritto con firma digitale e messa in commercio nel rispetto del codice dell'autenticazione digitale (D.Lgs. n° 46 e D.Lgs. n° 158), sulla base della certificazione CTRN 010001 del febbraio 2012 e dell'Ente Accreditato Cipe del febbraio 2012.
 F. Formenti
 Ing. Antonio Geronzi

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente. Il CATAS non s'impiega a verificare la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionario è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1

CATAS S.p.A. Sede: Via Antica, 24/3 Fidenza, 15048 S. Giovanni al Nido (BO) - Italia
 Tel. 0521.727211 Fax 0521.727220
 Reg. Imp. 123.28663 Fax 0521.727220
 P. IVA 01018900101 Fax 0521.727220
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A.
 VIA PAVE SC.P. 58
 20050 VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
 ITALIA
 Tel. 039.464467 Fax 039.464467
 P. IVA 01018900101 Fax 039.464467
 C. Soc. € 1.000.000.000 i.v. e-mail: formenti@catas.com

TEST REPORT
140837 / 8

Date received: 26-03-12
 Date of test: 23-05-12
 Date of issue: 24-05-12
 Sample name: OPTIMA-HINGE 110° ART. 51XKH505000000

2nd Horizontal static load test EN 15570:2008, clause 6.3.10

Hinges pivoting on a vertical axis. 2nd Horizontal static load test EN 15570:2008, clause 6.3.10

Cup diameter: 35 mm
 Opening angle: 110°
 Declared surface treatment: Nichel
 Type of door used for the test: B
 Test door dimensions: 600 x 19 x 700 (height) mm
 Number of hinges used for the test: 2 (second set of hinges)

Test results

Test level	Horizontal force N	Number of cycles	Remarks
3	40	10	none

Notes: hinges have been mounted on the particleboard by means of bolts.

This document is available by digital signature and time stamping in accordance with the Italian law and the European Directive which regulate the electronic signature process.
 F. Formenti
 Ing. Antonio Geronzi

The sample name and, when required, the description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report is intended to be used as a reference for the test and no other additional, detailed or alternative tests are permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unread electronic data, sampling has been carried out by the orderer. pag. 1/1


Serie 200

SALICE




bisagra recta 110°

código	fijación	apertura	embalaje
0257592		110°	300
0257692		110°	300




bisagra recta 165°

código	fijación	apertura	embalaje
0259592		165°	100
0259692		165°	100



bisagra contracodo 94°

código	fijación	apertura	embalaje
0266592		94°	150
0266692		94°	150



bases válidas para serie 200

i Posibilidad de poder suministrar en otras versiones con diferentes distancias entre ejes de cazoleta.






bisagra 45° recta




código	fijación	apertura	embalaje
0265592		110°	150



bisagra 45° acodada




código	fijación	apertura	embalaje
0266092		110°	150



bisagra 45° superacodada



código	fijación	apertura	embalaje
0265092		110°	150
0265192		110°	150




bases válidas para serie 200

i Posibilidad de poder suministrar en otras versiones con diferentes distancias entre ejes de cazoleta.




Serie 200

SALICE




bisagra -30°

código	fijación	apertura	embalaje
0262092		120°	150



bisagra -45°


código	fijación	apertura	embalaje
0261592		120°	150



bisagra 155°

código	fijación	apertura	embalaje
0269892		155°	100

i Bisagra indicada para dejar libre la extracción del cajón interior.



bases válidas para serie 200

i Posibilidad de poder suministrar en otras versiones con diferentes distancias entre ejes de cazoleta.






bisagra acodada




código	fijación	apertura	embalaje
0218693		110°	300
0218793		110°	300



bisagra superacodada




código	fijación	apertura	embalaje
0218893		110°	300
0218993		110°	300



bisagra 70° rincón angular



código	fijación	apertura	embalaje
0267592		70°	150




bases válidas para serie 200

i Posibilidad de poder suministrar en otras versiones con diferentes distancias entre ejes de cazoleta.




Serie 300

SALICE



bisagra 94° recta


código	fijación	apertura	embalaje
0257695		94°	300



base cruz acero serie 300 regulación altura excéntrica

código	fijación	altura	embalaje
0257696		0	600
0270893		6	600

de atornillar
B 3,5 DIN 7983



H= 0



suplemento cruz zamak serie 300

código	fijación	altura	embalaje
0270993		3	300
0271093		13	300

Espesor para base H= 3 mm. y 13 mm., para aplicaciones especiales



i Esta composición de bisagra y base ofrece la posibilidad de fijar en un marco lateral, teniendo como medida mínima 48 mm.



atornillar



taco de
10 mm.




tornillo
premontado



medio giro



apertura



bisagra recta



i Muelle invertido para expulsión. Imprescindible para su aplicación adaptar expulsadores página 2.21. Posibilidad de poder suministrar en otras versiones con diferentes distancias entre ejes de cazoleta.


código fijación apertura embalaje

0217593



110°

300



Serie aluminio

bisagra recta perfil practic


código fijación apertura embalaje

0278793



105°

150



bisagra recta perfil aluminio


código fijación apertura embalaje

0267095



105°

150



bases válidas para serie push y perfil aluminio





atornillar




 taco de
10 mm.

 tornillo
premontado


medio giro


base recta zamak regulación altura excéntrica

código	fijación	altura	embalaje
0269895		3	300
0269995		3	300




base cruz acero

código	fijación	altura	embalaje
0269493		0	300
0269593		3	300
0269893		3	300
0269793		3	300
0219493		4	300
0221193		4	300



base cruz zamak regulación altura excéntrica

código	fijación	altura	embalaje
0269495		3	300
0269393		3	300
0269394		3	300



i Posibilidad de suministrar en otras alturas las siguientes bases:

- Base recta zamak regulación altura excéntrica
- Base cruz acero
- Base cruz zamak regulación altura excéntrica




silentia

SALICE


Serie silentia

SALICE



bisagra recta 110°


código	fijación	apertura	embalaje
0217693		110°	300
0218093		110°	300



bisagra recta 155°


código	fijación	apertura	embalaje
0218193		155°	100

i Bisagra indicada para dejar libre la extracción del cajón interior.




bisagra 45° superacodada

código	fijación	apertura	embalaje
0218293		110°	150



bisagra contracodo 94°

código	fijación	apertura	embalaje
0218393		94°	150



bases válidas para serie silentia

i Posibilidad de poder suministrar en otras versiones con diferentes distancias entre ejes de cazoleta.



SALICE Soluciones grados



atornillar



taco de
10 mm.



tornillo
premontado



medio giro

calces

Calce 5°



Calce 10°




código	fijación	grados	embalaje
0220393		5	300
0220493		10	300

base cruz +45°



código	fijación	grados	embalaje
0220593		45	300


base cruz +7'5° -7'5° manual



código	fijación	acabado	embalaje
0270295		zamak	600

i Base móvil con la que se puede conseguir regulaciones de -7,5° a +7,5°

base cruz +10° +30° manual



código	fijación	acabado	embalaje
0270195		zamak	300

i Base móvil con la que se puede conseguir regulaciones de +10° a +30°

Bisagra multiángulo




rincoplus



código	altura	acabado	embalaje
0271187	700	aluminio	1
0271190	700	inox	1
0271287	900	aluminio	1
0271290	900	inox	1

i Consultar precio y plazo de entrega para medidas y colores especiales

⚙ Posibilidad de cortar para adaptar a otras medidas. Máximo 9 cm. por cada extremo.



SALICE Freno de puerta



atornillar

freno con regulación para fijar en base

código	fijación	acabado	descripción	embalaje
0218395	---	zamak	Freno salice línea con adaptador	300
0218396		zamak	Adaptador freno línea base zamak	300
0218397		zamak	Adaptador freno línea base chapa	300


i El freno siempre será el mismo. El adaptador variará si se aclopa a base zamak o acero. Consultar bases en página 2.13



Freno



Adaptador



Freno de puerta **SALICE**



atornillar

freno con regulación universal


código fijación acabado embalaje

0218394




zamak

150




db
freno



Expulsador goma

k push - embutir

0743220



0200820




código	acabado	descripción	embalaje
--------	---------	-------------	----------

0743220	gris	embutir corto con tope de goma	100
---------	------	--------------------------------	-----


0200820	gris	embutir largo con tope goma strong	100
---------	------	---	-----

i Para montar expulsador con goma sirve cualquier bisagra de cierre automatico. Todos los expulsadores disponen de regulación frontal.




k push - superficie


0743320



0743420



0200920




código	acabado	descripción	embalaje
--------	---------	-------------	----------

0743320	gris	atornillar corto con tope goma	100
---------	------	--------------------------------	-----

0743420	gris	atornillar largo con tope goma	100
---------	------	--------------------------------	-----

0200920	gris	atornillar largo con tope goma strong	100
---------	------	--	-----

i Para montar expulsador con goma sirve cualquier bisagra de cierre automatico. Todos los expulsadores disponen de regulacion frontal.



i Versión strong. Ideal para combinar con sistemas de alzamientos, puertas de grandes dimensiones y cajones.


Strong

Expulsador imán

k push 48 embutir

código	acabado	descripción	embalaje
0281320	gris	Embutir corto con imán	100



i Todos los expulsadores disponen de regulación frontal



k push 48 superficie


código	acabado	descripción	embalaje
0743520	gris	Atornillar corto con imán	100

i Todos los expulsadores disponen de regulación frontal




placa imán adhesiva

código	acabado	descripción	embalaje
0240193	níquel	Placa adhesiva	100



placa imán clavo

código	acabado	descripción	embalaje
0240293	níquel	Placa con clavo	100



i Para montar expulsador con imán, es necesario emplear bisagra de muelle invertido. (Ver páginas 2.03 y 2.12).

Bisagra

kimana

NUEVO









código fijación acabado embalaje


0220293 atornillar cromo brillo 150

i Artículo combinable con sistema abatible link (3.09).






⚙ Bisagra provista de doble regulación.



Ajuste Vertical 0+2 mm.
Puerta Abierta



Ajuste Vertical 2 mm.
Puerta Cerrada





free


KESSEBÖHMER

Elevable

free mini



db
freno




Ajuste de inclinación

Ajuste lateral

Ajuste vertical

Ajuste de fuerza

La única herramienta necesaria para el ajuste 3D es un destornillador PZ2



código	descripción	altura módulo	acabado	embalaje
0300520	free mini A	250/400	zincado/gris	1
0300620	free mini B	250/400	zincado/gris	1
0300720	free mini C	250/400	zincado/gris	1
0301301	limitador apertura 90° (opcional)	---	zincado/gris	2
0301692	adaptador vitrina aluminio 20x20	---	zincado/gris	2

i Sistema de apertura multiposición.
El peso máximo de elevación depende de la altura de la puerta (consultar).

⚙ Para evitar posibles accidentes, amortiguar manualmente la apertura en el proceso de montaje.

Ref.	Free mini - A 0300520	Free mini - B 0300620	Free mini - C 0300720
Altura módulo mm	peso del frente kg	peso del frente kg	peso del frente kg
≤250	1.3-3.8	2.9-6.4	5.4-11.8
≤275	1.2-3.3	2.5-5.7	4.8-10.6
≤300	1.1-3.1	2.3-5.2	4.4-9.7
≤325	1.0-2.8	2.1-4.8	4.0-8.8
≤350	0.9-2.7	2.0-4.4	3.7-8.2
≤375	0.9-2.4	1.8-4.2	3.5-7.6
≤400	0.8-2.2	1.7-3.8	3.2-7.0



free forte

código	descripción	altura módulo	acabado	embalaje
0300820	free forte D	400/600	zincado/gris	1
0300920	free forte E	400/600	zincado/gris	1
0301020	free forte F	400/600	zincado/gris	1
0301120	free forte G	400/600	zincado/gris	1
0301692	adaptador vitrina aluminio 20x20	---	zincado/gris	2

i Sistema de apertura multiposición.
El peso máximo de elevación depende de la altura de la puerta (consultar).

⚙ Para evitar posibles accidentes, amortiguar manualmente la apertura en el proceso de montaje.

Ref.	Free forte - D 0300820	Free forte - E 0300920	Free forte - F 0301020	Free forte - G 0301120
Altura módulo mm	peso del frente kg	peso del frente kg	peso del frente kg	peso del frente kg
≤400	4.7-9.6	5.9-12.4	8.9-18.6	11.8-23.6
≤425	4.4-9.0	5.6-11.6	8.3-17.4	11.0-22.1
≤450	4.1-8.5	5.2-10.9	7.8-16.4	10.4-20.8
≤475	3.9-8.0	4.9-10.3	7.4-15.5	9.8-19.6
≤500	3.7-7.6	4.7-9.8	7.0-14.6	9.2-18.6
≤525	3.5-7.2	4.4-9.3	6.6-13.9	8.8-17.6
≤550	3.3-6.8	4.2-8.8	6.3-13.2	8.3-16.8
≤575	3.2-6.5	4.0-8.4	6.0-12.6	8.0-15.9
≤600	3.0-6.2	3.8-8.0	5.7-12.0	7.6-15.3



La posibilidad de ajustar la fuerza del muelle para que coincida con diferentes pesos garantiza un montaje fácil y sin esfuerzo.

Ajuste del ángulo de apertura - 90° o 107° - en Free forte



Vertical free slide


Juego de Tapas




db
freno



Adaptador Vitrina Aluminio 20x20



Barra Estabilizadora



código altura módulo peso puerta acabado embalaje



0320920	P1 345/420	2,6 / 5,2 kg.	cromo/gris	1
0321120	P2 345/450	4,10 / 8,4 kg.	cromo/gris	1
0321220	Q2 380/500	3,4 / 7,1 kg.	cromo/gris	1
0321420	Q3 380/500	6,3 / 12,4 kg.	cromo/gris	1
0321320	R2 430/600	2,8 / 5,9 kg.	cromo/gris	1
0321520	R3 430/600	5,2 / 10,4 kg.	cromo/gris	1
0321620	R4 430/600	7,7 / 15,2 kg.	cromo/gris	1
0322420	juego de tapas		gris	1

código descripción longitud acabado embalaje

0320187	barra slide / swing	600	aluminio	1
0320287	barra slide / swing	900	aluminio	1
0320387	barra slide / swing	1200	aluminio	1
0320487	barra slide / swing	1600	aluminio	1
0301692	set adaptador vitrina aluminio		níquel	1

i Sistema de apertura multiposición. Este mecanismo dispone de sistema de freno tanto en el cierre como en la apertura.

g Lenguetas de posicionamiento y tornillo euro premontado para una mejor fijación a costado.



free swing


código	altura módulo	peso puerta	acabado	embalaje
0321720	S4 370/500	3 / 7 kg.	cromo/gris	1
0322020	S7 370/500	4,5 / 10,8 hk.	cromo/gris	1
0321820	S5 500/670	4,5 / 10,6 kg.	cromo/gris	1
0322120	S8 500/670	7 / 16,7 kg.	cromo/gris	1
0322220	S9 670/800	8 / 18 kg.	cromo/gris	1
0322520	juego de tapas		gris	1

código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0320187	barra slide / swing	600	aluminio	1
0320287	barra slide / swing	900	aluminio	1
0320387	barra slide / swing	1200	aluminio	1
0320487	barra slide / swing	1600	aluminio	1
0301692	set adaptador vitrina	aluminio	níquel	1


i Sistema de apertura multiposición. Este mecanismo dispone de sistema de freno tanto en el cierre como en la apertura.

 Lenguetas de posicionamiento y tornillo euro premontado para una mejor fijación a costado.


Juego de Tapas



Adaptador Vitrina Aluminio 20x20





Barra Estabilizadora



Plegable


free fold

Juego de Tapas



Bisagra Intermedia

Adaptador Vitrina Aluminio 20x20




código	altura módulo	peso puerta	acabado	embalaje
0320120	E3 580/650	4,3 / 9,2 kg.	cromo/gris	1
0320220	E4 580/650	6,5 / 13,5 kg.	cromo/gris	1
0320320	G4 710/790	5,3 / 11,1 kg.	cromo/gris	1
0320620	G5 710/790	8,7 / 18 kg.	cromo/gris	1
0320420	H4 770/840	4,9 / 10,3 kg.	cromo/gris	1
0320720	H5 770/840	8 / 16,7 kg.	cromo/gris	1
0320520	I4 840/910	4,5 / 10 kg.	cromo/gris	1
0320820	I5 840/910	7,3 / 15,3 kg.	cromo/gris	1
0322320	juego de tapas		gris	1

código	descripción	acabado	embalaje
0282220	bisagra intermedia fold	níquel	100
0303092	set adaptador vitrina aluminio	níquel	10

i Sistema de apertura multiposición. Este mecanismo dispone de sistema de freno tanto en el cierre como en la apertura.

g Lenguetas de posicionamiento y tornillo euro premontado para una mejor fijación a costado.



Vertical


ewiva

código	altura módulo	ancho módulo	peso puerta	acabado	embalaje
0301720	400	600	---	zincado	1
0301820	400	900	---	zincado	1
0301920	400	1200	---	zincado	1
0302020	juego fuerza	---	2,5/4,8 kg.	gris	1
0302120	juego fuerza	---	3,3/6,6 kg.	gris	1
0302220	juego fuerza	---	5,5/8 kg.	gris	1






Sistema de apertura autoelevable.

db
freno



Juego Fuerza





Fijación Costado

Adaptador Puerta Madera

Adaptador Vitrina Aluminio 20x20


código	descripción	acabado	embalaje
0202894	maxi A aluminio	níquel/gris	25
0202794	maxi A madera	níquel/gris	25
0203094	maxi B aluminio	níquel/beige	25
0202994	maxi B madera	níquel/beige	25
0203294	maxi C aluminio	níquel/blanco	25
0203194	maxi C madera	níquel/blanco	25
0203394	maxi D madera	níquel/negro	25
0203894	freno maxi	níquel	50

i Sistema de apertura multiposición.
Regulable en fuerza.

⚙ Posibilidad de montaje con expulsador **strong**. Ver pág. 2.20.



Freno











Abatible

link

código	descripción	acabado	embalaje
0301792	sistema apertura abatible	aluminio	1

i Producto compatible con bisagra kimana, pag. 2.22.








Adaptador Vitrina Aluminio 20x20

Adaptador Puerta Madera

Fijación Costado



código	descripción	acabado	embalaje
0203594	duo madera	niquelado	50
0310194	duo forte madera	niquelado	50
0203694	duo aluminio	niquelado	50

i Sistema de apertura multiposición. Regulable en fuerza.

⚙ Cambiando el posicionamiento de brazos, cambia la apertura de elevable a abatible.



"Fast Mounting"



Soporte Marco Aluminio ADA

Soporte Marco Aluminio PRACTIC



Soporte Puerta Madera

Fijación Costado

código	descripción	medida	potencia	acabado	embalaje
0300192	autoelevable	180	80 nw.	aluminio	20
0300292	autoelevable	245	60 nw.	aluminio	20
0300392	autoelevable	245	80 nw.	aluminio	20
0300492	autoelevable	245	100 nw.	aluminio	20
0300592	autoelevable	245	120 nw.	aluminio	20
0300792	multiposición	180	60 nw.	aluminio	20
0300992	multiposición	245	60 nw.	aluminio	20
0301092	multiposición	245	80 nw.	aluminio	20
0301492	multiposición	245	100 nw.	aluminio	20
0301592	abatible	245	---	aluminio	20

i Incluye herrajes para instalación: puerta madera, vitrina aluminio y perfil practic.

Kit Persiana


box milano 25

código	alto	ancho	ancho lama	acabado	embalaje
0272792	900	450	25	sat. nat.	1
0272892	900	600	25	sat. nat.	1
0272992	900	900	25	sat. nat.	1
0273392	1470	450	25	sat. nat.	1
0273492	1470	600	25	sat. nat.	1
0273592	1470	900	25	sat. nat.	1

i Posibilidad de fabricación en medidas especiales.
Todos los acabados a excepción de satinado natural se considerará en este modelo fabricación sobre pedido.
Alto máximo 1500, Alto mínimo 700.
Ancho máximo 1500, Ancho mínimo 400.

⚙ Fabricada para costado de módulo de 16 mm.
Otros espesores de costado consultar.

- ACABADOS -



i Lama de 25 mm.



box milano 40

código	alto	ancho	ancho lama	acabado	embalaje
0301892	1470	600	40	sat. nat.	1
0301401	1470	600	40	blanco brillo	1
0305090	1470	600	40	inox	1

i Posibilidad de fabricación en medidas especiales y acabados sobre pedido.
Alto máximo 1500, Alto mínimo 700.
Ancho máximo 1500, Ancho mínimo 400.

⚙ Fabricada para costado de módulo de 16 mm.
Otros espesores de costado consultar.

- ACABADOS -



i Lama de 40 mm.



100% puro aluminio

Mueble Climber

climber



código	descripción	alto	ancho	acabado	embalaje
0310101	módulo	910	600	blanco	1
0302620	módulo	910	600	gris	1
0310201	set 7 lamas	---	---	blanco	1
0310107	set 7 lamas	---	---	negro	1

i Persiana electrónica con lama de cristal. Apertura automática mediante sensor. El mueble se sirve totalmente terminado a falta de acoplar las lamas. Los acabados tanto de mueble como de lama expresados están en stock. Para restos de acabados consultar (cantidad mínima, precio y plazo de entrega). Incluye baldas de cristal.

 Profundidad del módulo 373 mm.

Mueble BLANCO




STOCK

Mueble GRIS



STOCK

NEGRO




STOCK

BLANCO




STOCK

CRISTAL



MAGNOLIA



MIXAL

A-FIL

Sistema puerta **Coplanar** para muebles de pequeñas dimensiones.

Idóneo para muebles colgados y muebles bajos. Único sistema en el mercado de una sola guía.


ONLINE

Sistema puerta **Coplanar** para muebles de grandes dimensiones.

ALIANTE

Sistema deslizante para puerta **Suspendida** en muebles de cualquier tamaño.









TENSOR





- Mismo sistema para mueble superior, inferior y suspendido.
- Adaptable en ancho y alto (ver máx. y mín. en pág. 7).
- Interior del mueble libre de guías.
- Instalación sin mecanizados de mueble ni puerta.
- Capacidad de carga hasta 25 kg. por puerta.
- Ancho mínimo por puerta 500 mm.
- Ancho máximo por puerta 1300 mm.
- Espesor de puerta máximo 40 mm.
- Amortiguación en cierre y en apertura. Regulable.
- Certificado CATAS.
- Regulación tridimensional.
- Apertura automática motorizada opcional.


A-FIL



- A** Regulación horizontal
- B** Regulación vertical
- C** Fijación puerta
- D** Regulación potencia freno
- E** Regulación de inclinación

kit afil


código	descripción	ancho de puerta	kg. pta.
0925787	kit afil 2 puertas STANDARD	min. 1600 / max. 2600	max. 25
0925887	kit afil 2 puertas NANO	min. 1000 / max. 1300	max. 15



kit afil

carril universal afil


código	descripción	longitud
0925987	carril universal	1300
0926087	carril universal	2000
0926187	carril universal	2500





carril universal

barra sincronizador afil

código	descripción	altura
0926387	barra sincronizador 2 puertas	720
0926487	barra sincronizador 2 puertas	1200



barra sincronizador



espesor de costado
max. 22 mm.

⚙ Sistema de amortiguación en cierre y apertura regulable en potencia. Capacidad de carga máx. 25 kg. por puerta.



⚙ Sistema de amortiguación en cierre regulable en potencia. Capacidad de carga máx. 15 kg. por puerta.







- Capacidad de carga máxima 55 kg. - 85 kg. por puerta.
- Ancho de puerta mínimo 750 mm.
- Espesor de puerta máximo 45 mm.
- Adaptable en ancho y alto (ver máx. y mín. en pág. 11).
- Interior del mueble libre de guías.
- Instalación sin mecanizados de mueble ni puerta.
- Amortiguación en cierre y en apertura. Regulable.
- Certificado ICQ.
- Distancia entra la puerta y el suelo 33 mm.
- Regulación tridimensional.
- Accesibilidad total en armarios de dos y tres puertas.
- Apertura automática motorizada opcional.

ONLINE




El mecanismo central siempre desliza hacia la izquierda.




- A Regulación vertical
- B Bloqueo regulación
- C Regulación horizontal

mecanismos online


código	descripción	kg. max. puerta
0926587	mecanismo derecha	55
0926687	mecanismo izquierda	55
0926787	mecanismo central	55
0926887	mecanismo derecha	85
0926987	mecanismo izquierda	85




mecanismo derecha 55 kg.




mecanismo izquierda 55 kg.




mecanismo central 55 kg.



mecanismo derecha 85 kg.




mecanismo izquierda 85 kg.



set de guías


set guías online

código	descripción	ancho
0927087	set guías	2000
0927187	set guías	2500
0927287	set guías	3000
0927387	set guías	4000




min. 2540

⚙ Sistema de amortiguación en cierre y apertura regulable en potencia. Capacidad de carga máx. 85 kg. por puerta.



min 1500



min 2700


⚙ Sistema de amortiguación en cierre y apertura. Regulable en potencia. Capacidad de carga máx. 55 kg. por puerta.





- 
- Capacidad de carga 85 kg. por puerta.
 - Amortiguación en cierre y en apertura opcional tanto para 2 como 3 puertas. Instalable sin mecanizado.
 - Certificado CATAS.
 - Distancia entra la puerta y el suelo 33 mm.
 - Regulación en altura.
 - Instalación sin mecanizados de mueble ni puerta.

ALIANTE


MONTAJE ANCLAJE STANDAR






MONTAJE AMORTIGUADOR



MONTAJE TOPE INFERIOR





MONTAJE SALVA-TIRADOR



MONTAJE CARRIL INFERIOR Y SUPERIOR CLIP

SP = ESPESOR COSTADO



Suspendida

MIXAL


kit aliante

código	descripción	n.º ptas.	espesor pta.	kg. pta.
0923987	kit aliante	2	25	max. 85
0924087	kit aliante	3	25	max. 85
0924187	kit aliante	2	30	max. 85
0924287	kit aliante	3	30	max. 85
0924387	kit aliante	2	35	max. 85
0924487	kit aliante	3	35	max. 85


i **Kit 2 Puertas:** 1 carro superior interno derecho + 1 carro superior interno izquierdo + 2 patines inferiores internos derecho/izquierdo + 1 carro superior externo derecho + 1 carro superior externo izquierdo + 2 patines inferiores externos derecho/izquierdo + 4 topes inferiores y 1 arandela salva-tirador + 4 frenos superiores standard.

Kit 3 Puertas: 2 carros superiores internos derechos (uno fresado) + 2 carros superiores internos izquierdo (uno fresado) + 4 patines inferiores internos izquierdos + 1 carro superior externo derecho + 1 carro superior externo izquierdo + 2 patines inferiores externos derecho/izquierdo + 4 topes inferiores y 2 arandelas salva-tirador + 4 frenos superiores standard.

⚙️ Disponible en grosor de puerta de 40 y 50 mm. consultando precio, plazo de entrega y cantidad mínima. Ruedas fabricadas en polímeros de primera calidad y gran diámetro para un deslizamiento más suave y silenciosos.




carril superior atornillar




carril inferior atornillar

carril aliante

código	descripción	longitud	acabado
0924587	carril superior atornillar	2000	gris
0924687	carril superior atornillar	3000	gris
0924787	carril superior atornillar	4000	gris
0924887	carril inferior atornillar	2000	gris
0924987	carril inferior atornillar	3000	gris
0925087	carril inferior atornillar	4000	gris
0925187	carril superior clip	2000	gris
0925287	carril superior clip	3000	gris
0925387	carril superior clip	4000	gris
0925487	carril inferior clip	2000	gris
0925587	carril inferior clip	3000	gris
0925687	carril inferior clip	4000	gris
0900101	clip carril superior	---	negro
0900207	clip carril inferior	---	negro




carril superior clip



carril inferior clip

amortiguador aliante

código	descripción	kg. puerta
0900120	amortiguador superior LIGHT	min. 15 / max. 40
0900220	amortiguador superior STANDARD	min. 40 / max. 85



amortiguador superior
LIGHT / STANDARD


Tensor puerta

tensor

código	descripción	longitud	acabado
0900169	sistema tensor	2248	níquel/gris

i Se recomienda emplear este tensor para puertas de grandes dimensiones.

⚙ Perfil ajustable en altura mediante corte, máximo 420 mm. (210 mm. por cada lado).



tensor




fig. 1









fig. 2



04

equipamientos y sistemas de reciclaje



iemans

 KESSEBÖHMER



reddot design award

Varilla




Arena Classic



Arena Style



Vario



DESDE LO CLÁSICO A LO CONTEMPORÁNEO VARIEDAD DE BANDEJAS VERSÁTILES



KESSEBÖHMER

Las personas que eligen una nueva cocina establecen una prioridad en un diseño atractivo como un importante criterio de compra. Esto significa que la función y la óptica se deben mezclar en un todo homogéneo, los herrajes deben armonizar con el diseño general de la cocina.

Nuestras variantes de diseño, **VARILLA**, **ARENA Classic**, **ARENA Style** y **VARIO**, se utilizan en todos los tipos de herrajes en muebles columna, de esquina, bajos y colgantes.


Todas las variantes de ARENA combinan funcionalidad óptima y diseño elegante con la utilización máxima del espacio gracias a que las barandillas están unidas al borde exterior de la bandeja.

ARENA Plus antideslizante BIENVENIDOS A LA COCINA SILENCIOSA

 KESSEBÖHMER




Kesseböhmer desarrolló el especial recubrimiento de fondo ARENA Plus que impide que las ollas y sartenes, vajilla y alimentos se deslicen cuando se extrae o gira un herraje. Todas las bandejas ARENA se suministran con el recubrimiento antideslizante.





ARENAplus



ClickFixx: HACEMOS QUE EL MONTAJE SEA MÁS RÁPIDO Y MÁS SENCILLO

 KESSEBÖHMER

Es sencillo y rápido. El nuevo sistema ClickFixx para Convoy, Dispensa, Lemans II, MagicCorner, Revo 90° y EWIVA reduce tiempos de montaje y garantiza un alto estándar. Tanto el panel frontal como el conector del bastidor se conectan rápidamente y sin herramientas. Solamente es necesario un destornillador para hacer el ajuste final.




ClickFixx



ClickFixx para DISPENZA



ClickFixx para CONVOY



ClickFixx para MAGIC CORNER



ClickFixx para LEMANS II



ClickFixx para REVO 90°



ClickFixx para EWIVA



SoftStopp, SoftStoppPlus & SoftStoppPro

AMORTIGUACIÓN SUAVE Y CIERRE SILENCIOSO

 KESSEBÖHMER

SOFTSTOPP

SOFTSTOPPLUS

SOFTSTOPPRO

SoftStopp, SoftStoppPlus & SoftStoppPro ofrecen la mejor combinación como sistema de amortiguación de alto rendimiento en muebles diseñados para soportar cargas elevadas.

La gama SoftStopp armoniza las secuencias de movimiento. SoftStopp amortigua el cierre.

SoftStoppPlus significa: cierre amortiguado y autocierre.


SoftStoppPro añade la apertura amortiguada, al cierre amortiguado y autocierre.





Sus beneficios de forma breve:

- Más flexibilidad y facilidad de uso en la cocina
- La única despensa extraíble con Synchronomatic



Synchromatic: EL NUEVO ESTÁNDAR PARA UN CIERRE PERFECTO EN UNA COCINA AJETREADA



KESSEBÖHMER

Este innovador sistema de sincronización se asegura de que los segmentos de la guía siempre se alineen automáticamente en la posición “cero” independientemente de si el extraíble se abre total o parcialmente.



MUEBLES COLUMNA ALMACENAMIENTO PERFECTO

En el camino hacia lo más alto. En las cocinas de hoy en día, los muebles columna se planifican como bloque o como unidades independientes.



MUEBLES DE RINCÓN FÁCIL DE CARGAR DESDE ARRIBA

Gracias a Kesseböhmer, los módulos de rincón han cambiado para mejor. Ahora se incluyen como un área clásica de almacenamiento en los diseños de cocina.



MUEBLES

BAJOS

BUENAS IDEAS CABEN EN TODAS PARTES

Para hacer un uso inteligente de todo el ancho de la cocina, se necesita un herraje que extrae todo lo que está almacenado fuera del mueble. De esta manera todo tiene una visión clara y un fácil acceso.



ACCESORIOS

DISEÑO CREA ORDEN

¡Totalmente práctico! ¿Quién no querría cocinar como un chef profesional? Una cocina bien equipada y de aspecto profesional es un paso en la dirección adecuada.








muebles de columna

K KESSELBOIMER



Función:



De serie con:




Muebles de Columna

convoy premio


código	descripción	ancho mueble	alto	acabado	embalaje
0420101	perfil	---	1600 - 1800	blanco	1
0420201	perfil	---	1800 - 2000	blanco	1
0420301	perfil	---	2000 - 2200	blanco	1
0420401	set 5 bandejas derecha	600	---	vario - blanco	1
0420501	set 5 bandejas izquierda	600	---	vario - blanco	1
0420601	guía convoy premio	---	---	blanco	1

i Columna equipada con extracción total. Tirando suavemente se extrae todo el contenido del módulo. Apertura automática al abrir la puerta.





Función:



De serie con:



Opcional:




Muebles de Columna

convoy lavado

código	descripción	ancho mueble	alto	acabado	embalaje
0420101	perfil	---	1600 - 1800	blanco	1
0420201	perfil	---	1800 - 2000	blanco	1
0420301	perfil	---	2000 - 2200	blanco	1
0420701	set 5 bandejas	450	---	vario - blanco	1
0420801	set 5 bandejas	600	---	vario - blanco	1
0420901	guía convoy lavado	---	---	blanco	1

i Solución de almacenamiento para diferentes configuraciones de frente y aplicaciones. Se puede combinar con puertas correderas.





De serie con:



ClickFixx



Synchronomatic



ARENAplus

Anti-slip finish


Opcional:



Función:




Varilla




Arena Classic



mueble



Arena Style



Muebles de Columna

dispensa

estructuras y guías

código	descripción	ancho mueble	alto	acabado	embalaje
0420220	estructura + fijaciones	300	1200 - 1600	gris	1
0420320	estructura + fijaciones	400	1200 - 1600	gris	1
0420420	estructura + fijaciones	500	1200 - 1600	gris	1
0420520	estructura + fijaciones	600	1200 - 1600	gris	1
0420620	estructura + fijaciones	300	1600 - 2000	gris	1
0420720	estructura + fijaciones	400	1600 - 2000	gris	1
0420820	estructura + fijaciones	500	1600 - 2000	gris	1
0420920	estructura + fijaciones	600	1600 - 2000	gris	1
0421020	estructura + fijaciones	300	1900 - 2300	gris	1
0421120	estructura + fijaciones	400	1900 - 2300	gris	1
0421220	estructura + fijaciones	500	1900 - 2300	gris	1
0421320	estructura + fijaciones	600	1900 - 2300	gris	1
0421420	guía dispensa 90 - 100 kg.	---	---	gris	1
0421520	guía dispensa 90 - 100 kg. PRO	---	---	gris	1

bandejas

código	descripción	ancho mueble	acabado	embalaje
0450191	bandeja	300	varilla	1
0450291	bandeja	400	varilla	1
0450391	bandeja	500	varilla	1
0450491	bandeja	600	varilla	1
0421720	set juego 2 bandejas	300	classic - gris	1
0421820	set juego 2 bandejas	400	classic - gris	1
0421920	set juego 2 bandejas	500	classic - gris	1
0422020	set juego 2 bandejas	600	classic - gris	1
0421001	set juego 2 bandejas	300	style - blanco	1
0421101	set juego 2 bandejas	400	style - blanco	1
0421201	set juego 2 bandejas	500	style - blanco	1
0421301	set juego 2 bandejas	600	style - blanco	1

i Equipamiento obligatorio: Estructura / fijación + guía + bandejas.
Equipamiento opcional: Touch control.



De serie con:


 **SOFTSTOPP**
ARENAplus
Anti-slip finish

Muebles de Columna

tandem

código	descripción	ancho mueble	alto	acabado	embalaje
0422120	set tandem	450	1100	classic - gris	1
0422220	set tandem	450	1700	classic - gris	1
0422320	set tandem	500	1100	classic - gris	1
0422420	set tandem	500	1700	classic - gris	1
0422520	set tandem	600	1100	classic - gris	1
0422620	set tandem	600	1700	classic - gris	1
0421401	set tandem	450	1100	style - blanco	1
0421501	set tandem	450	1700	style - blanco	1
0421601	set tandem	500	1100	style - blanco	1
0421701	set tandem	500	1700	style - blanco	1
0421801	set tandem	600	1100	style - blanco	1
0421901	set tandem	600	1700	style - blanco	1

i El set Tandem de altura 1100 viene equipado con 4 niveles de bandejas. El set Tandem de altura 1700 viene equipado con 6 niveles de bandejas.







muebles de rincón

 KESSEBÖHMER

NUEVO



ClickFixx para un montaje ultra-sencillo y a prueba de errores



Autocierre amortiguado



Herraje totalmente rediseñado con bandejas ajustables en altura



Con la puerta abierta en un ángulo de sólo 85°, las bandejas se pueden extraer completamente

De serie con:



ClickFixx



SOFTSTOPP

ARENAplus

Anti-slip finish


¿En dónde está la conexión entre el circuito de carreras Le Mans y la solución inteligente para módulos de esquina LeMans de Kesseböhmer? En su forma y función, que se reconocen al instante. Eficiencia, innovación y contenidos altamente emocionales están siempre en primer plano.

Con LeMans II de Kesseböhmer, la historia llena de éxitos continúa con nuevas características e innovaciones. El sistema inteligente para módulos de esquina está creando nuevos estándares con nuevas calidades de ingeniería y secuencias de movimiento fascinantes.


LeMans II

código	descripción	ancho puerta	alto	acabado	embalaje
0422720	set 2 bandejas derecha	450	---	classic - gris	1
0422820	set 2 bandejas izquierda	450	---	classic - gris	1
0422920	set 2 bandejas derecha	500	---	classic - gris	1
0423020	set 2 bandejas izquierda	500	---	classic - gris	1
0423120	set 2 bandejas derecha	600	---	classic - gris	1
0423220	set 2 bandejas izquierda	600	---	classic - gris	1
0422001	set 2 bandejas derecha	450	---	style - blanco	1
0422101	set 2 bandejas izquierda	450	---	style - blanco	1
0422201	set 2 bandejas derecha	500	---	style - blanco	1
0422301	set 2 bandejas izquierda	500	---	style - blanco	1
0422401	set 2 bandejas derecha	600	---	style - blanco	1
0422501	set 2 bandejas izquierda	600	---	style - blanco	1
0423320	eje	---	600 - 750	gris	1
0423420	eje	---	720 - 900	gris	1
0423520	eje	---	≥1265	gris	1
0422601	eje	---	600 - 750	blanco	1
0422701	eje	---	720 - 900	blanco	1
0422801	eje	---	≥1265	blanco	1

i El set de bandejas incluye freno en embalaje y precio.



Arena Classic



Arena Style





De serie con:



ClickFixx



SOFTSTOPP

ARENAplus

Anti-slip finish

El nombre lo dice todo. Aunque esto tiene menos que ver con magia que con inteligencia y refinamiento técnico.

MagicCorner es capaz de unir dos equipamientos completos de mueble en un único módulo de esquina. Con un movimiento, la tecnología inteligente de deslizamiento lleva simultáneamente

el frente y el bastidor extraíble con todo el contenido al área de visión y acceso del usuario. Como uno puede esperar de Kesseböhmer, todo ocurre en un movimiento fluido y silencioso. El cierre va casi por sí solo. Un pequeño empujón es suficiente. A partir de ahí el SoftStopp se encarga del cierre. Silencioso y suave.


Muebles de Rincón

magic corner


código	descripción	ancho puerta	acabado	embalaje
0423620	bastidor derechas	---	gris	1
0423720	bastidor izquierdas	---	gris	1
0450591	set 4 bandejas	450	varilla	1
0423891	set 4 bandejas	450	classic - gris	1
0422991	set 4 bandejas	450	style - blanco	1



Apertura a derechas



Apertura a izquierdas



Varilla



Arena Classic



Arena Style





De serie con:



ClickFixx

ARENAplus

Anti-slip finish

Muebles de Rincón

revo 90°

código	descripción	mueble angular	alto	acabado	embalaje
0423920	set eje revo 90°	---	660 - 860	gris	1
0424020	set 2 bandejas Ø 81	900 - 900	---	classic - gris	1
0424001	set 2 bandejas Ø 81	900 - 900	---	style - blanco	1



i El set eje revo 90° incluye eje, fijaciones a puerta.



Arena Classic



Arena Style



Muebles de Rincón

media luna

código	descripción	ancho puerta	alto	acabado	embalaje
0450691	set 2 bandejas + eje	450	627	varilla	1
0424120	set 2 bandejas + eje	450	627	classic - gris	1



Varilla



Arena Classic



Muebles de Rincón

tres cuartos


código	descripción	alto	acabado	embalaje
0424220	set 2 bandejas Ø 70 + eje	630 - 680	classic - gris	1
0424320	set 2 bandejas Ø 82 + eje	630 - 680	classic - gris	1
0424101	set 2 bandejas Ø 70 + eje	630 - 680	style - blanco	1
0424201	set 2 bandejas Ø 82 + eje	630 - 680	style - blanco	1

i El eje estandar incluido en este set es de 630 - 680. Para otras opciones ver tabla inferior.


ejes opcionales

código	descripción	alto	acabado	embalaje
0450791	eje	685 - 735	cromo	1
0450891	eje	742 - 832	cromo	1
0450991	eje	839 - 889	cromo	1

i Estos ejes se suministrarán de forma independiente al set.



Arena Classic



Arena Style







muebles bajos

Muebles Bajos

extraíbles de 15 cms.


código	descripción	ancho mueble	alto	acabado	embalaje
0451091	extraíble 2 pisos	150	540	classic - cromo	1
0460191	extraíble 3 pisos	150	755	classic - cromo	1
0451291	extraíble bandejas	150	540	classic - cromo	1
0451391	extraíble paños	150	540	classic - cromo	1
0451491	separador classic	---	---	cromo	1
0451591	extraíble 2 pisos	150	540	style - cromo	1
0451691	extraíble 3 pisos	150	755	style - cromo	1
0451791	extraíble bandejas	150	540	style - cromo	1
0451891	extraíble paños	150	540	style - cromo	1
0451991	separador style	---	---	cromo	1




Classic



Style





De serie con:




Buenas ideas caben en todas partes. El extraíble No.15 de Kesseböhmer es mucho más que solamente un relleno para huecos. Si se coloca cerca del horno, el extraíble No. 15 es una solución ideal para especias, bandejas de horno o el indispensable paño. El equipamiento de alta calidad proporciona incluso a estos muebles pequeños ese toque especial de elegancia.


código	descripción	ancho mueble	alto	acabado	embalaje
0424801	set 3 bandejas	200	75	style - blanco	1
0424901	set 3 bandejas	250	75	style - blanco	1
0424301	set 3 bandejas	300	75	style - blanco	1
0424401	set 3 bandejas	400	75	style - blanco	1
0424420	set 3 bandejas	200	88	classic - gris	1
0424520	set 3 bandejas	250	88	classic - gris	1
0424620	set 3 bandejas	300	88	classic - gris	1
0424720	set 3 bandejas	400	88	classic - gris	1
0452091	set 3 bandejas	200	75	varilla	1
0452191	set 3 bandejas	250	75	varilla	1
0452291	set 3 bandejas	300	75	varilla	1
0452391	set 3 bandejas	400	75	varilla	1
0424820	bastidor derecha	---	589	gris	1
0424920	bastidor izquierda	---	589	gris	1
0425020	bastidor derecha	---	653	gris	1
0425120	bastidor izquierda	---	653	gris	1
0460291	set panero + botellero derecha	300	---	varilla	1
0452491	set panero + botellero izquierda	300	---	varilla	1
0452591	accesorio botellas	300	---	varilla	1




Varilla



Arena Classic




Arena Style





Set Panero



Accesorios Botellas



De serie con:



Anti-slip finish



Con variedad de bandejas y alturas, el extraíble bajo COMFORT se adapta fácilmente a las necesidades del usuario. Otros beneficios: el rango de anchos, montaje extremadamente sencillo, amortiguación perfecta y guías ocultas.

Muebles Bajos


dispensa junior

código	descripción	ancho mueble	acabado	embalaje
0425220	dispensa junior	300	classic - gris	1
0425320	dispensa junior	400	classic - gris	1
0425420	dispensa junior	450	classic - gris	1
0425520	dispensa junior	500	classic - gris	1
0425620	dispensa junior	600	classic - gris	1

i Formato ideal para usos especiales: Aplicaciones específicas, ej. mueble botellero, centro para café y almacenamiento para alimentos.



Arena Classic





De serie con:



DISPENSA Junior se puede adaptar flexiblemente a los diferentes usos – con un fácil ajuste de la altura y una selección de bandejas funcionales. Hace un uso óptimo del espacio.


El montaje en la base del mueble permite una fácil adaptación.

Muebles Bajos

cesta extraíble

código	descripción	ancho mueble	acabado	embalaje
0425720	cacerolero	450	classic - gris	1
0425820	cacerolero	500	classic - gris	1
0425920	cacerolero	600	classic - gris	1
0426020	cesto multiuso + distanciador	450	classic - gris	1
0426120	cesto multiuso + distanciador	500	classic - gris	1
0426220	cesto multiuso + distanciador	600	classic - gris	1

i El distanciador del cesto multiuso se presenta en acabado cromado.



Arena Classic



De serie con:



Anti-slip finish

Cestas extraíbles prácticas con un elegante diseño. Ya sea como extraíble con frente o como interior: los equipamientos de interior de Kesseböhmer combinan beneficios prácticos con una innovadora tecnología de deslizamiento y un incomparable diseño. Algo que todas las cocinas ARENA tienen.

Muebles Bajos

cleaning AGENT

código	descripción	ancho	alto	acabado	embalaje
0426320	cleaning AGENT	298	480	gris	1





De serie con:



Totalmente práctico, extremadamente compacto y fabricado bajo los más altos estándares. Además de su peso ligero y diseño compacto, cleaningAGENT tiene un montón de características prácticas y un amplio espacio para todos los productos de limpieza. La parte superior dividida organiza esponjas, cepillos y otros utensilios.

Sobresaliente para la practicidad: cesta inferior extraíble para las botellas de líquidos con asa ergonómica.

Muebles Bajos

cooking AGENT

código	descripción	ancho mueble	alto	acabado	embalaje
0426420	cooking AGENT	300	625	gris	1





De serie con:



Es el **diseño modular** el que hace que el cookingAGENT sea tan versátil y flexible. Los usuarios escogen los elementos como quieren y como organizarlos.

cookingAGENT tiene espacio para todo, especias, aceites y salsas, tablas de corte, cuchillos, incluso platos y cuencos.

Es el sueño de todo cocinero, todo lo que necesita está exactamente en donde un cocinero lo necesita. CookingAGENT tiene extracción total que extrae todo el contenido fuera del mueble. ¿Qué podría ser mejor?






accesorios

 KESSEBÖHMER

código	descripción	ancho	alto	profundidad	acabado	embalaje
0450189	set perfil 60 cm. + tapas + conector	600	41,5	32,9	inox	1
0450289	set perfil 90 cm. + tapas + conector	900	41,5	32,9	inox	1
0450389	set perfil 120 cms. + tapas + conector	1200	41,5	32,9	inox	1
0450489	set perfil 150 cms. + tapas + conector	1500	41,5	32,9	inox	1
0450589	bandeja universal	350	200	110	gris / titanio	1
0450689	bandeja universal barandilla	350	300	110	gris / titanio	1
0450789	panel de notas	350	300	110	gris / titanio	1
0450889	portarrollos papel	350	120	155	gris / titanio	1
0450989	portarrollos film/aluminio	350	300	110	gris / titanio	1
0451089	portacuchillos	350	200	45	gris / titanio	1
0425001	recipiente portautensilios	135	156	135	blanco	1
0425101	recipiente portautensilios mini	116	56	115	blanco	1
0451189	portapaños	350	46	77	gris / titanio	1
0451289	gancho doble	85	38	44	gris / titanio	1
0451389	listón ganchos	250	38	44	gris / titanio	1
0451489	estante	235	8	107	gris / titanio	1
0451589	estante	350	8	107	gris / titanio	1
0451689	estante	588	8	107	gris / titanio	1
0425201	tira led 1,68 w	290	10	107	blanco	1
0425301	tira led 2,24 w	383	10	107	blanco	1
0425401	tira led 3,36 w	568	10	107	blanco	1
0425501	transformador 20 w	280	15,5	20,5	---	1
0425601	cable led unión	2000	---	---	---	1
0425701	interruptor Ø 66	---	---	---	blanco	1

i El transformador soporta hasta 3450 mm. de iluminación led.





Set Perfil




Bandeja Universal



Bandeja Universal
Barandilla



Panel de Notas



Portarrollos Papel



Portarrollos
Film/Aluminio



Porta Cuchillos



Recipiente Porta-utensilios



Recipiente Porta-utensilios Mini



Listón ganchos



Porta-paños



Gancho doble



Estante 235



Estante 350



Estante 588



Led



Transformador 20 w



Cable Led Unión



Interruptor Ø 66

LINERO MosaiQ es flexible y versátil, ofreciendo al usuario una amplia selección para configurar el espacio entre la encimera y los módulos colgantes. El perfil multifuncional anodizado se puede atornillar o pegar a la pared, haciéndolo ideal incluso para paredes con cristal. Utilizado como barra de iluminación, emite una luz cálida e indirecta hacia los elementos del sistema.

Los elementos MosaiQ se cuelgan por debajo del perfil o se insertan por encima. Estos elementos están disponibles en una selección de tres alturas y dos anchos. Bandas horizontales en los elementos acentúan el diseño. Los tres sofisticados tonos grises del revestimiento mate han sido elegidos en consulta con expertos de un instituto de diseño de reconocido prestigio.

Elementos funcionales incluyen diversos ganchos y portarrollos simples y dobles. Existe también un portacuchillos especialmente diseñado y soportes con base inclinada para, por ejemplo, botes de especias. LINERO MosaiQ ha sido lanzado con diez aplicaciones centrales que permiten al usuario mezclar y combinar según necesidad. Es la manera perfecta para aprovechar al máximo los espacios intermedios en cocinas y baños. Los elementos LINERO MosaiQ y LINERO 2000 son compatibles cuando se cuelgan bajo el perfil.

código	descripción	ancho mueble	fondo mínimo	fondo	carga máxima	acabado	embalaje
0426620	top flex	450 - 900	500	810	30 kg.	gris	1

i Este herraje se suministra sin tableros.

⚙ Los tableros deberán tener un espesor mínimo de 15 mm. y máximo de 19 mm.




mesa elevable

código	descripción	ancho mueble	fondo mínimo	fondo	carga máxima	acabado	embalaje
0426720	juego guías	600	500	500	20 kg.	gris	1

i Este herraje se suministra sin tableros.

⚙ Los tableros deberán tener un espesor mínimo de 15 mm. y máximo de 19 mm.




Accesorios

ergo AGENT mono

código	descripción	ancho mueble	acabado	carga máxima	embalaje
0426920	brazo extensible ergo AGENT mono	875 - 1175	gris	40 kg.	1

i Medida de tablero ≤ 1200x800 mm.

⚙ Capacidad de carga máxima 40 kg. (incluido tablero).



Muebles de Columna



set columna limpieza 15

NUEVO



código	ancho mueble	fondo	alto	embalaje
0453291	150	460	1720	1

i Herraje reversible.




Muebles de Columna

estructura columna

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0410120	300	250	500	1825/2185	1
0410220	400	350	500	1825/2185	1
0410320	450	400	500	1825/2185	1
0410420	600	550	500	1825/2185	1
0410520	300	250	500	1135/1495	1
0410620	400	350	500	1135/1495	1
0410720	450	400	500	1135/1495	1
0410820	600	550	500	1135/1495	1

i Para la estructura 1825/2185 se recomienda 6 cestas y para la estructura 1135/1495 se recomienda 4 cestas.



cesta columna

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0569491	300	230	420	120	1
0569591	400	330	420	120	1
0569691	450	380	420	120	1
0569791	600	530	420	120	1



Muebles de Rincón

juego bandejas semicircular 180°

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0506391	800	660	310	85	1

i El juego de bandejas viene provisto de una sola fijación a puerta, indicada para la bandeja inferior.



Soporte bandeja




Fijación a puerta

torno giratorio 270°

código	mueble	diámetro	embalaje
0416991	800 x 800	705	1
0417091	900 x 900	820	1

i Este artículo viene provisto de un sistema de fin de giro.




Muebles de Rincón

dynamic corner

código	mueble	descripción	fondo	puerta mínima	embalaje
0414191	900	derecha	480	400	1
0414291	900	izquierda	480	400	1

⚙️ Válido para puerta de 400 mm.



Apertura izquierdas

magic corner

KAUTÄT

código	mueble	fondo	puerta mínima	embalaje
0417591	700	500	400	1

i Herraje reversible.

⚙️ Válido para puerta de 400 mm.
Para instalar con puerta de 400 mm es necesario mecanizar el eje de la bisagra a 90 mm. de altura.



Reversible




minibotellero

INOXA
INDUSTRIE

Muebles Bajos


minibotellero

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0415091	150	110	280	520	1
0415191	150	110	500	520	1
0415291	200	160	500	520	1
0415391	250	210	500	520	1




minibotellero H750 (para mueble de 900)

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0415491	150	110	280	750	1
0415591	150	110	500	750	1



extraíble 3 cestas mueble 150

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0414391	150	110	500	650	1



separador botellas DPB

código	acabado	embalaje
0419920	gris	1000



Muebles Bajos

extraíble 3 cestas




código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0414491	300	264	500	500	1
0414591	350	314	500	500	1
0414691	400	364	500	500	1
0414791	450	414	500	500	1
0414891	500	464	500	500	1
0414991	600	564	500	500	1



extraíble botellero 2 cestas



código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0420191	300	264	500	500	1
0420291	400	364	500	500	1




Muebles Bajos

botellero panero

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0410491	300	264	450	500	1
0410591	350	314	450	500	1
0410691	400	364	450	500	1
0410791	450	414	450	500	1

>>db
freno



i Estos artículos van equipados con guía V6 de **Hettich**. Artículos con fijación lateral o basal.

Muebles Bajos

cesto multiusos



código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0413091	300	264	450	170	1
0413191	350	314	450	170	1
0413291	400	364	450	170	1
0413391	450	414	450	170	1
0413491	500	464	450	170	1
0413591	600	564	450	170	1
0413691	800	764	450	170	1
0413791	900	864	450	170	1
0413891	1200	1164	450	170	1

i Este artículo viene provisto de dos compensadores izquierda/derecha para librar bisagras. Para medidas de 300 a 600 mm. sólo es necesario instalar un compensador. Para medidas superiores, los dos.



cacerolero



código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0411391	600	564	500	120	1
0411591	900	864	500	120	1



i Estos artículos van equipados con guía V6 de **Hettich**. Artículos con fijación lateral o basal.

Muebles Bajos

salvasifones

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0415691	600	564	450	120	1
0415791	800	764	450	120	1
0415891	900	864	450	120	1
0417991	1000	964	450	120	1
0499291	1200	1164	450	120	1



escurreplatos extraíble

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0411891	450	414	500	140	1
0411991	600	564	500	140	1
0412091	900	864	500	140	1



bandeja bajo horno extraíble

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0499191	600	564	500	50	1
0410391	900	864	500	50	1




i Estos artículos van equipados con guía V6 de **Hettich**. Artículos con fijación lateral o basal.

Muebles Bajos

doble cesto cristal



código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0412191	900	864	450	170	1
0412291	1200	1164	450	170	1



bandeja extraíble cristal




código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0412491	900	864	450	70	1
0412391	1200	1164	450	70	1



cesto multiusos cristal



código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0412591	900	864	450	170	1



i Este artículo va equipado con guía V6 de **Hettich**.
Este producto viene equipado con cristal templado, y dos compensadores (izquierda/derecha) para librar bisagras.

Accesorios


bastidor dispensero 4 alturas

código	ancho	fondo	alto	embalaje
0420391	350	240	900	1



portadetergente para puerta madera

código	ancho	fondo	alto	embalaje
0420691	355	105	415	1



cesto dispensero para balda madera

código	ancho	fondo	alto	embalaje
0420491	270	425	140	1



portabotellas para puerta madera

código	ancho	fondo	alto	embalaje
0420591	300	115	135	1




portapaños para puerta madera

código	ancho	fondo	alto	embalaje
0420791	350	25	70	1




Muebles Bajos

minibotellero



código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0401791	150	110	500	520	1
0401891	200	160	500	520	1

panero guía cruzada



código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0417691	300	264	500	500	1
0417791	400	364	500	500	1

i Válido para costado de 16 a 19 mm.


i Artículos equipados con guía optimizada **SALICE** (extracción 90%).

Muebles Bajos

extraíble botellero 2 cestas guía cruzada

código	mueble	fondo	alto	embalaje
0452691	300	500	500	1
0452791	400	500	500	1

i Válido para costado de 16 a 19 mm.





cestos multiusos

código	mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0452891	400	320	500	170	1
0452991	450	370	500	170	1
0453091	500	420	500	170	1
0453191	600	520	500	170	1

i Válido para costado de 16 a 19 mm.

⚙ Este artículo viene equipado con 2 compensadores izquierda / derecha para librar bisagras. Emplear solo 1.



i Artículos equipados con guía optimizada **SALICE** (extracción 90%).

Muebles Bajos

cesta ropa extraíble



código	ancho mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0415991	300	230	450	480	1
0416091	400	320	450	480	1
0416191	450	380	450	480	1
0416291	600	540	450	480	1

i Equipado de una estructura con guías de roldana y extracción parcial.




cesta ropa abatible



código	ancho mueble	ancho	fondo	alto	embalaje
0416391	300	250	270	400/500	1
0416491	350	300	270	400/500	1
0416591	400	350	270	400/500	1
0416691	450	400	270	400/500	1
0416791	500	450	270	400/500	1
0416891	600	550	270	400/500	1



i Indicada para mobiliario de baño o mueble de fondo especial.



juego escurrer platos laminado acero bandeja inox

NUEVO

código	ancho mueble	acabado	embalaje
0502189	400	inox/gris	1
0502289	450	inox/gris	1
0502389	500	inox/gris	1
0502489	600	inox/gris	1
0502589	700	inox/gris	1
0502689	800	inox/gris	1
0502789	900	inox/gris	1
0502889	1000	inox/gris	1



adaptador de platos

NUEVO

código	acabado	embalaje
0400700	transparente	1



adaptador cubiertos / platos



NUEVO

código	acabado	embalaje
0400800	transparente	1





Muebles Altos

escurrer platos 701 - 702



Set 701



702

código	descripción	ancho mueble	acabado	embalaje
0400183	set 701	450	silver	25
0400283	set 701	500	silver	25
0400383	set 701	600	silver	25
0400483	set 701	700	silver	25
0400583	set 701	800	silver	25
0400683	set 701	900	silver	25
0400793	702	450	silver	10
0400883	702	500	silver	10
0400983	702	600	silver	10
0401083	702	700	silver	10
0401183	702	800	silver	10
0401283	702	900	silver	10
0400189	702	450	acero inox	10
0400289	702	500	acero inox	10
0400389	702	600	acero inox	10
0400489	702	700	acero inox	10
0400589	702	800	acero inox	10
0400689	702	900	acero inox	10

i El acabado silver parte de una varilla zincada y posteriormente pintada para un mejor comportamiento ante la corrosión.

⚙ Escurrer platos válidos para costado de 16 mm. y de 19 mm.

escurrer platos angular inox




código	mueble angular	embalaje
0411389	600x600	1



Muebles Altos

bastidor telescópico


código	ancho mueble	fondo	acabado	embalaje
0400897	450	280/330	aluminio gris	25
0401087	500	280/330	aluminio gris	25
0401187	600	280/330	aluminio gris	25
0401287	700	280/330	aluminio gris	25
0401387	800	280/330	aluminio gris	25
0401487	900	280/330	aluminio gris	25



i Este bastidor es regulable en profundidad de 280 a 330 y la trase-
ra se puede adaptar de 4 a 8 mm. La medida del bastidor es para
costado de 16 mm. consultar para otras medidas. Bastidor combi-
nable con escurreplatos 701 y 702.


regleta escurreplatos

código	descripción	acabado	embalaje	€
0400520	regleta escurreplatos	gris	100	0,55
0400620	regleta escurreplatos + bandeja	gris	100	0,55




bandeja vierteaguas metacrilato

código	ancho mueble	acabado	embalaje
0400100	450	transparente	25
0400200	500	transparente	25
0400300	600	transparente	25
0400400	700	transparente	25
0400500	800	transparente	25
0400600	900	transparente	25




i Los artículos que aparecen en esta página son combinables con el
escurreplatos 701 y 702.



Sistemas de Reciclaje

KAUTÄT

cubo encastrar inox



código	alto	Ø encastre	Ø total	litros	acabado	embalaje
0411489	250	245	270	8	inox	1



KAUTÄT

cubo puerta inox



código	alto	Ø diámetro	litros	acabado	embalaje
0524489	350	290	14	gris - inox	1

i Fijación al costado del mueble. Apertura automática con la puerta. Herraje reversible.



cubo puerta gris



código	alto	Ø diámetro	litros	acabado	embalaje
0412720	315	265	12	gris	8

i Fijación al costado del mueble. Apertura automática con la puerta. Herraje reversible.



Sistemas de Reciclaje

cubo extraíble 1 cubo

código	mueble	ancho	fondo	alto	litros	embalaje
0411620	350	280	370	350	17	1




cubo extraíble 2 cubos

código	mueble	ancho	fondo	alto	litros	embalaje
0411720	400	360	475	355	17 + 17	1



cubo extraíble 3 cubos

código	mueble	ancho	fondo	alto	litros	embalaje
0411820	400	360	475	355	17 + 8,5 + 8,5	1



Sistemas de Reciclaje

kit reciclaje 2 cubos + 2 vaschettas 600



código	mueble	ancho	fondo	alto	acabado	embalaje
0412220	600	465/540	420/490	300	gris	1



Cada cubo tiene una capacidad de 17 litros. Bandejas universales para adaptar a cualquier medida de cajón.



kit reciclaje 3 cubos + 3 vaschettas 800



código	mueble	ancho	fondo	alto	acabado	embalaje
0412320	800	700/730	420/490	300	gris	1



Cada cubo tiene una capacidad de 17 litros. Bandejas universales para adaptar a cualquier medida de cajón.



Sistemas de Reciclaje

kit reciclaje 3 cubos + 3 vaschettas 900 y 1000

código	mueble	ancho	fondo	alto	acabado	embalaje
0412420	900	790/840	420/490	300	gris	1
0412020	1000	890/940	420/490	300	gris	1



⚙ Cada cubo tiene una capacidad de 17 litros. Bandejas universales para adaptar a cualquier medida de cajón.



kit reciclaje 4 cubos + 4 vaschettas + accesorios 1200

código	mueble	ancho	fondo	alto	acabado	embalaje
0412120	1200	1090/1140	420/490	300	gris	1



⚙ Cubo grande=17 litros / cubo pequeño=8,5 litros.
Bandejas universales para adaptar a cualquier medida de cajón.



cubo H23

código	ancho	alto	acabado	embalaje
0412520	315	230	gris tapa verde	8
0412620	315	230	gris tapa antracita	8

⚙ Cada cubo tiene una capacidad de 13 litros. Altura reducida especial para instalación con gola.




Muebles Bajos

maxitecnokit

código	ancho mueble	fondo	alto	embalaje
0451789	600	473	260	1
0451889	800	473	260	1
0451989	900	473	260	1
0452089	1200	473	260	1

i Válido para cajón Tandembox de Blum y Ten de FGV. Para otro tipo de cajón, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.

⚙ Bases y tapas metálicas. Tapas provistas de bisagras basculantes y cubo central, equipado con filtro de carbono para residuos orgánicos.



05

programa aluminio

cinco



goia




Gola abierta

horizontal encimera



código	descripción	acabado	embalaje
0842487	Gola abierta horizontal base 4,10 ml.	aluminio	16
0842490	Gola abierta horizontal base 4,10 ml.	inox	16
0842401	Gola abierta horizontal base 4,10 ml.	blanco	16
0842687	Rincón gola base abierta	aluminio	20
0842690	Rincón gola base abierta	inox	20
0842601	Rincón gola base abierta	blanco	20
0842787	Esquina gola base abierta	aluminio	20
0842790	Esquina gola base abierta	inox	20
0842701	Esquina gola base abierta	blanco	20
0842887	Tapa gola base derecha ABS	aluminio	100
0842987	Tapa gola base izquierda ABS	aluminio	100
0842890	Tapa gola base derecha ABS	inox	100
0842990	Tapa gola base izquierda ABS	inox	100
0842801	Tapa gola base derecha ABS	blanco	100
0842901	Tapa gola base izquierda ABS	blanco	100
0520387	Tapa perfilada derecha ABS	aluminio	100
0520487	Tapa perfilada izquierda ABS	aluminio	100
0616887	Juego soporte fijación gola	negro	200


horizontal cajón



código	descripción	acabado	embalaje
0842287	Gola abierta horizontal media 4,10 ml.	aluminio	16
0842290	Gola abierta horizontal media 4,10 ml.	inox	16
0842201	Gola abierta horizontal media 4,10 ml.	blanco	16
0616987	Tapa gola media ABS	aluminio	100
0616990	Tapa gola media ABS	inox	100
0616901	Tapa gola media ABS	blanco	100
0520287	Tapa perfilada ABS	aluminio	100
0616887	Juego soporte fijación gola	negro	200

i Para cualquier otro acabado consultar precio, cantidad y plazo de entrega.

horizontal superior (mueble alto)



código	descripción	acabado	embalaje
0520187	Perfil 3 metros de 16 mm.	aluminio	18
0522787	Perfil 3 metros de 19 mm.	aluminio	18


Perfil equipado con goma para reducir sonoridad al cierre.

Gola abierta




vertical lateral

código	descripción	acabado	embalaje
0616187	Gola abierta vertical lateral 4,40 ml.	aluminio	15



vertical media

código	descripción	acabado	embalaje
0616087	Gola abierta vertical media 4,40 ml.	aluminio	15



Gola cerrada

horizontal encimera

código	descripción	acabado	embalaje
0616287	Gola cerrada horizontal base 4,10 ml.	aluminio	16
0616487	Rincón gola base cerrada	aluminio	20
0616587	Esquina gola base cerrada	aluminio	20
0842887	Tapa gola base derecha ABS	aluminio	100
0842987	Tapa gola base izquierda ABS	aluminio	100
0616887	Juego soporte fijación gola	negro	200



Soporte Atornillar





Tapa



Rincón



Esquina



horizontal cajón

código	descripción	acabado	embalaje
0616387	Gola cerrada horizontal media 4,10 ml.	aluminio	16
0616987	Tapa gola media ABS	aluminio	100
0616887	Juego soporte fijación gola	negro	200


i Para cualquier otro acabado consultar precio, cantidad y plazo de entrega.



Soporte Atornillar





Tapa




Perfil uñero

alpha





código	ancho puerta	grueso puerta	acabado	embalaje
0514187	147	19	aluminio	5
0500787	247	19	aluminio	5
0500887	297	19	aluminio	5
0500987	347	19	aluminio	5
0501087	397	19	aluminio	5
0501187	447	19	aluminio	5
0501287	497	19	aluminio	5
0501387	597	19	aluminio	5
0501487	697	19	aluminio	5
0501587	797	19	aluminio	5
0501687	897	19	aluminio	5
0599187	997	19	aluminio	5
0501787	1197	19	aluminio	5
0514287	147	21	aluminio	5
0510187	247	21	aluminio	5
0510287	297	21	aluminio	5
0510387	347	21	aluminio	5
0510487	397	21	aluminio	5
0510587	447	21	aluminio	5
0510687	497	21	aluminio	5
0510787	597	21	aluminio	5
0510887	697	21	aluminio	5
0510987	797	21	aluminio	5
0511087	897	21	aluminio	5
0511187	997	21	aluminio	5
0511287	1197	21	aluminio	5



Perfil uñero



beta

código	ancho puerta	acabado	embalaje
0511387	147	aluminio	10
0511487	247	aluminio	10
0511587	297	aluminio	10
0511687	347	aluminio	10
0511787	397	aluminio	10
0511887	447	aluminio	10
0511987	497	aluminio	10
0512087	597	aluminio	10
0512187	697	aluminio	5
0512287	797	aluminio	5
0512387	897	aluminio	5
0512487	997	aluminio	5
0512587	1197	aluminio	5
0512687	3000	aluminio	10



gamma

código	ancho puerta	acabado	embalaje
0512787	147	aluminio	10
0512887	247	aluminio	10
0512987	297	aluminio	10
0513087	347	aluminio	10
0513187	397	aluminio	10
0513287	447	aluminio	10
0513387	497	aluminio	10
0513487	597	aluminio	10
0513587	697	aluminio	5
0513687	797	aluminio	5
0513787	897	aluminio	5
0513887	997	aluminio	5
0513987	1197	aluminio	5
0514087	2400	aluminio	10





Vitrinas de aluminio

ada



código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0501987	perfil	3 ml.	aluminio	10 tiras
0500150	junquillo	3 ml.	transparente	10 tiras
0500198	kit escuadra/tornillos	---	---	10 uds.

i La vitrina está mecanizada para emplear la bisagra cod.0267095.
(ver página 2.12)






i Cada vitrina incluye escuadras para el montaje con sus tornillos.
Las bisagras, tornillos para bisagras, cristales y metacrilatos, no están incluidos en el kit.
El precio de las medidas especiales es el de la medida inmediata superior, sin ningún tipo de recargo.

g Número de mecanizados por alturas de vitrinas:
de 0 a 999 dos mecanizados de bisagras incluidos.
de 1000 a 2000 tres mecanizados de bisagras incluidos.
Precio tarifa mecanizado adicional 2,50 €
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 30 mm. tanto en ancho como en alto.

Vitrinas de aluminio

código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0502087	perfil	3 ml.	aluminio	10 tiras
0500150	junquillo	3 ml.	transparente	10 tiras
0500198	kit escuadra/tornillos	---	---	10 uds.

i Espesor aluminio: 2,5 mm.




i Cada vitrina incluye escuadras para el montaje con sus tornillos.
Las bisagras, tornillos para bisagras, cristales y metacrilatos, no están incluidos en el kit.
El precio de las medidas especiales es el de la medida inmediata superior, sin ningún tipo de recargo.

⚙ Número de mecanizados por alturas de vitrinas:
de 0 a 999 dos mecanizados de bisagras incluidos.
de 1000 a 2000 tres mecanizados de bisagras incluidos.
Precio tarifa mecanizado adicional 2,50 €
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 30 mm. tanto en ancho como en alto.


Vitrinas de aluminio

básica aluminio



código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0502287	perfil	3 ml.	aluminio	10 tiras
0500150	junquillo	3 ml.	transparente	10 tiras
0500198	kit escuadra/tornillos	---	---	10 uds.

i Espesor aluminio: 1,8 mm.



i Cada vitrina incluye escuadras para el montaje con sus tornillos.
Las bisagras, tornillos para bisagras, cristales y metacrilatos, no están incluidos en el kit.
El precio de las medidas especiales es el de la medida inmediata superior, sin ningún tipo de recargo.


g Número de mecanizados por alturas de vitrinas:
de 0 a 999 dos mecanizados de bisagras incluidos.
de 1000 a 2000 tres mecanizados de bisagras incluidos.
Precio tarifa mecanizado adicional 2,50 €
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 30 mm. tanto en ancho como en alto.

Vitrinas de aluminio

básica inox

código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0500190	perfil	3 ml.	aluminio	10 tiras
0500150	junquillo	3 ml.	transparente	10 tiras
0500198	kit escuadra/tornillos	---	---	10 uds.

i Espesor aluminio: 1,8 mm.



i Cada vitrina incluye escuadras para el montaje con sus tornillos.
Las bisagras, tornillos para bisagras, cristales y metacrilatos, no están incluidos en el kit.
El precio de las medidas especiales es el de la medida inmediata superior, sin ningún tipo de recargo.


⚙ Número de mecanizados por alturas de vitrinas:
de 0 a 999 dos mecanizados de bisagras incluidos.
de 1000 a 2000 tres mecanizados de bisagras incluidos.
Precio tarifa mecanizado adicional 2,50 €
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 30 mm. tanto en ancho como en alto.

Vitrinas de aluminio

pel



código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0502187	perfil	3 ml.	aluminio	10 tiras
0500150	junquillo	3 ml.	transparente	10 tiras
0500198	kit escuadra/tornillos	---	---	10 uds.




i Cada vitrina incluye escuadras para el montaje con sus tornillos.
Las bisagras, tornillos para bisagras, cristales y metacrilatos, no están incluidos en el kit.
El precio de las medidas especiales es el de la medida inmediata superior, sin ningún tipo de recargo.

g Número de mecanizados por alturas de vitrinas:
de 0 a 999 dos mecanizados de bisagras incluidos.
de 1000 a 2000 tres mecanizados de bisagras incluidos.
Precio tarifa mecanizado adicional 2,50 €
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 6 mm. tanto en ancho como en alto.

Vitrinas de aluminio

tir

i Es imprescindible indicar la posición de tirador y mecanización de las bisagras.










i Cada vitrina incluye escuadras para el montaje con sus tornillos.
Las bisagras, tornillos para bisagras, cristales y metacrilatos, no están incluidos en el kit.
El precio de las medidas especiales es el de la medida inmediata superior, sin ningún tipo de recargo.

⚙ Número de mecanizados por alturas de vitrinas:
de 0 a 999 dos mecanizados de bisagras incluidos.
de 1000 a 2000 tres mecanizados de bisagras incluidos.
Precio tarifa mecanizado adicional 2,50 €
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 6 mm. tanto en ancho como en alto.



Perfiles

perfil practico



código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0870487	perfil + junquillo	3,95 ml.	aluminio/gris	20 tiras
0870593	escuadra 2 tornillos	---	zincado	600
0870693	escuadra 4 tornillos	---	zincado	600
0870793	ángulo refuerzo	---	zincado	600
0870548	escuadra autoajustable	---	zincado	100
0871093	adaptador compas grande	---	níquelado	150
0871193	adaptador compas pequeño	---	níquelado	300

perfil vitrina alba




código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0810901	perfil	3 ml.	blanco	75 tiras
0810892	perfil	3 ml.	cromo mate	75 tiras
0810791	perfil	3 ml.	cromo brillo	75 tiras
0811501	ángulo	---	blanco	100
0811492	ángulo	---	cromo mate	100
0811391	ángulo	---	cromo brillo	100



Perfiles



perfil PVC interior vitrina

código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0815301	c/ adhesivo 9 mm.	3 ml.	blanco	75 tiras





perfil PVC protector de zócalo

código	ancho	longitud	acabado	embalaje
0870550	16 mm.	3600	transparente	100 tiras
0870650	19 mm.	3600	transparente	100 tiras
0500250	22 mm.	3600	transparente	100 tiras



Zócalo

aluminio



código	descripción	longitud	alto	acabado	embalaje
0805687	zócalo	4 ml.	144	plata	10 tiras
0829687	ángulo variable pernio goma	---	---	plata	100


i Abrazadera recomendada n.º 3 cod. 0602287 (ver página 6.04)



Ángulo Variable Pernio Goma



PVC laminado colores varios




código	descripción	longitud	alto	acabado	embalaje
0890401	zócalo	4 ml.	150	blanco	15 tiras
0890620	zócalo rayado	4 ml.	150	gris	15 tiras
0892587	zócalo	4 ml.	150	plata mate	15 tiras
0891001	multiángulo	---	---	blanco	100
0890801	tapa rincón/esquina	---	---	blanco	100
0891120	tapa rincón/esquina	---	---	rayado/gris	100
0890301	tapa	---	---	blanco	100
0892020	tapa	---	---	gris	100

i Abrazadera recomendada n.º 5 cod. 0615107 (ver página 6.04)

Multiángulo



Tapa




Tapa Rincón/Esquina



PVC laminado aluminio cepillado

código	descripción	longitud	alto	acabado	embalaje
0520587	zócalo	4 ml.	80	aluminio cepillado	15 tiras
0892287	zócalo	4 ml.	100	aluminio cepillado	15 tiras
0892387	zócalo	4 ml.	120	aluminio cepillado	15 tiras
0871787	zócalo	4 ml.	150	aluminio cepillado	15 tiras
0500391	zócalo	4 ml.	100	inox	15 tiras
0500491	zócalo	4 ml.	150	inox	15 tiras
0892487	zócalo	4 ml.	180	aluminio cepillado	12 tiras
0891687	ángulo variable pernio goma	---	100	aluminio cepillado	100
0500497	ángulo variable pernio goma	---	120	aluminio cepillado	100
0872887	ángulo variable pernio goma	---	150	aluminio cepillado	100
0891787	ángulo variable pernio goma	---	180	aluminio cepillado	100
0891887	multiángulo	---	100	aluminio cepillado	100
0500587	multiángulo	---	120	aluminio cepillado	100
0891987	multiángulo	---	150	aluminio cepillado	100
0892087	multiángulo	---	180	aluminio cepillado	100
0501291	multiángulo	---	100	inox	100
0500591	multiángulo	---	150	inox	100
0872587	tapa rincón/esquina	---	100	aluminio cepillado	100
0500687	tapa rincón/esquina	---	120	aluminio cepillado	100
0872487	tapa rincón/esquina	---	150	aluminio cepillado	100
0892187	tapa rincón/esquina	---	180	aluminio cepillado	100
0501391	tapa rincón/esquina	---	100	inox	100
0500691	tapa rincón/esquina	---	150	inox	100




Ángulo Variable Pernio Goma



Cepillado Horizontal

Multiángulo




Tapa Rincón/Esquina

i Abrazadera recomendada n.º 5 cod. 0615107 (ver página 6.04)

PVC laminado espejo

código	descripción	longitud	alto	acabado	embalaje
0500291	zócalo	4 ml.	150	espejo	15 tiras
0500191	tapa rincón/esquina	---	150	espejo	100



i Abrazadera recomendada n.º 5 cod. 0615107 (ver página 6.04)



Tapa Rincón/Esquina



Copete

d2



código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0840401	copete	4 ml.	blanco	20 tiras
0840484	copete	4 ml.	bronce	20 tiras
0800387	copete	4 ml.	plata	20 tiras
0800187	copete	5 ml.	plata	20 tiras
0803401	esquina	---	blanco	100
0803384	esquina	---	bronce	100
0803187	esquina	---	plata	100
0802801	rincón	---	blanco	100
0802784	rincón	---	bronce	100
0802587	rincón	---	plata	100
0801601	tapa derecha	---	blanco	100
0801584	tapa derecha	---	bronce	100
0801387	tapa derecha	---	plata	100
0802201	tapa izquierda	---	blanco	100
0802184	tapa izquierda	---	bronce	100
0801987	tapa izquierda	---	plata	100

d3



código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0840601	copete	4 ml.	blanco	25 tiras
0840584	copete	4 ml.	bronce	25 tiras
0840792	copete	4 ml.	cromo mate	25 tiras
0800887	copete	4 ml.	plata	25 tiras
0805201	esquina	---	blanco	100
0805184	esquina	---	bronce	100
0805492	esquina	---	cromo mate	100
0804987	esquina	---	plata	100
0804601	rincón	---	blanco	100
0804584	rincón	---	bronce	100
0804892	rincón	---	cromo mate	100
0804387	rincón	---	plata	100
0804001	tapa	---	blanco	100
0803984	tapa	---	bronce	100
0804292	tapa	---	cromo mate	100
0803787	tapa	---	plata	100



Copete



d7

código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0890187	copete	4 ml.	aluminio	30 tiras
0500791	copete	4 ml.	inox	30 tiras
0890220	kit accesorios	---	gris	100
0500891	kit accesorios	---	inox	100



i Kit de accesorios compuesto por: 1 rincón, 1 esquina y 1 juego de tapas.



d8


código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0890287	copete PVC	4 ml.	aluminio cepillado	30 tiras
0890101	copete PVC	4 ml.	blanco	30 tiras
0890120	copete PVC rayado	4 ml.	gris	30 tiras
0890201	kit accesorios	---	blanco	100
0890320	kit accesorios	---	gris	100

i Kit de accesorios compuesto por: 1 rincón, 1 esquina y 1 juego de tapas.



d9

código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0520687	copete PVC	4 ml.	aluminio cepillado	15 tiras
0520787	kit rincón + tapas	---	aluminio	100
0520887	kit de esquina + tapas	---	aluminio	100



Accesorios de encimera

cantonera



código	grosor	radio	acabado	embalaje
0822401	30 mm.	2r 6	blanco	10
0500101	30 mm.	1r 30	blanco	10
0824894	30 mm.	2r 6	cromo mate	10
0500194	30 mm.	1r 30	cromo mate	10
0822387	30 mm.	2r 6	plata	10
0503187	30 mm.	1r 30	plata	10
0500494	38 mm.	2r 6	cromo mate	10
0500487	38 mm.	2r 6	plata	10

unión angular



código	grosor	radio	acabado	embalaje
0824001	30 mm.	2r 6	blanco	5
0500201	30 mm.	1r 30	blanco	5
0825694	30 mm.	2r 6	cromo mate	5
0500294	30 mm.	1r 30	cromo mate	5
0823987	30 mm.	2r 6	plata	5
0503287	30 mm.	1r 30	plata	5
0500594	38 mm.	2r 6	cromo mate	5
0503587	38 mm.	2r 6	plata	5

unión recta



código	grosor	radio	acabado	embalaje
0823201	30 mm.	2r 6	blanco	5
0500301	30 mm.	1r 30	blanco	5
0825294	30 mm.	2r 6	cromo mate	5
0500394	30 mm.	1r 30	cromo mate	5
0823187	30 mm.	2r 6	plata	5
0503387	30 mm.	1r 30	plata	5
0500694	38 mm.	2r 6	cromo mate	5
0503687	38 mm.	2r 6	plata	5

Accesorios de encimera

cantonera

código	grosor	radio	acabado	embalaje
0560101	30	2 r 3	blanco	25
0560401	30	recta	blanco	25
0560701	40	recta	blanco	25
0560187	30	2 r 3	cromo/mate	25
0560487	30	recta	cromo/mate	25
0560787	40	recta	cromo/mate	25
0560191	30	2 r 3	plata	25
0560491	30	recta	plata	25
0560791	40	recta	plata	25




2 r 3 (30)



recta 30



recta 40



unión angular

código	grosor	radio	acabado	embalaje
0560201	30	2 r 3	blanco	25
0560501	30	recta	blanco	25
0560801	40	recta	blanco	25
0560287	30	2 r 3	cromo/mate	25
0560587	30	recta	cromo/mate	25
0560887	40	recta	cromo/mate	25
0560291	30	2 r 3	plata	25
0560591	30	recta	plata	25
0560891	40	recta	plata	25



2 r 3 (30)



recta 30



recta 40



unión recta

código	grosor	radio	acabado	embalaje
0560301	30	2 r 3	blanco	25
0560601	30	recta	blanco	25
0560901	40	recta	blanco	25
0560387	30	2 r 3	cromo/mate	25
0560687	30	recta	cromo/mate	25
0560987	40	recta	cromo/mate	25
0560391	30	2 r 3	plata	25
0560691	30	recta	plata	25
0560991	40	recta	plata	25



2 r 3 (30)



recta 30



recta 40




Perfil refuerzo

deluxe



código	medida	mueble	acabado	embalaje
0890887	368	400	aluminio	10
0890987	418	450	aluminio	10
0891087	468	500	aluminio	10
0891187	568	600	aluminio	10
0891287	668	700	aluminio	10
0891387	768	800	aluminio	10
0891487	868	900	aluminio	10
0890587	968	1000	aluminio	10
0890687	1168	1200	aluminio	10
0896787	barra 3 ml.	---	aluminio	10
0891587	soporte refuerzo 39x31	---	zamak	100


i Cuando se suministra el soporte suelto, no se incluyen tornillos.



concept



código	medida	mueble	acabado	embalaje
0838687	368	400	20	10
0838787	418	450	20	10
0838887	468	500	20	10
0838987	568	600	20	10
0839087	668	700	20	10
0839187	768	800	20	10
0839287	867	900	20	10
0839387	968	1000	20	10
0839487	1168	1200	20	10
0890387	barra 3 ml.	---	20	20
0890487	soporte refuerzo atornillar	---	100	100





Perfil refuerzo

supra delantero

código	medida	mueble	acabado	embalaje
0520987	418	450	aluminio	25
0521087	468	500	aluminio	25
0521187	568	600	aluminio	25
0521287	668	700	aluminio	25
0521387	768	800	aluminio	25
0521487	868	900	aluminio	25
0521587	968	1000	aluminio	25
0521687	1168	1200	aluminio	25
0521787	3000	---	aluminio	25
0501020	soporte con taco		gris	250
0501120	soporte con taco + fijación encimera		gris	250

i El perfil montado, se sirve con el soporte con taco 0501020.



0501120







0501020

supra trasero


código	medida	mueble	acabado	embalaje
0521887	418	450	aluminio	25
0521987	468	500	aluminio	25
0522087	568	600	aluminio	25
0522187	668	700	aluminio	25
0522287	768	800	aluminio	25
0522387	868	900	aluminio	25
0522487	968	1000	aluminio	25
0522587	1168	1200	aluminio	25
0522687	3000	---	aluminio	25
0501220	soporte derecha		gris	250
0501320	soporte izquierda		gris	250

i Para trasera de 4 a 8 mm.




Protectores

protector de costado




código	medida	acabado	embalaje
0500991	600x20x19	inox	4
0501491	600x20x21	inox	4

protector lateral horno



código	medida	acabado	embalaje
0501091	600x15x16	inox	10

juego lateral de campana




código	fondo	alto	acabado	embalaje
0409301	300	230	blanco	25
0409689	300	230	inox	25
0409701	330	230	blanco	25
0410089	330	230	inox	25
0410789	300	900	inox	5
0410889	330	900	inox	5
0410989	300	700	inox	5
0411089	330	700	inox	5

marco microondas



código	alto	ancho	acabado	embalaje
0407601	400	600	blanco	14
0407900	400	600	inox	14




Protector fregadero

bandeja protectora mueble fregadero rombótico con perfil antihumedad de goma

código fondo 560	código fondo 580	ancho mueble	acabado	embalaje
0405287	0406387	400	aluminio	15
0405387	0406487	450	aluminio	15
0405487	0406587	500	aluminio	15
0405587	0406687	600	aluminio	15
0405687	0406787	700	aluminio	15
0405787	0406887	800	aluminio	15
0405887	0406987	900	aluminio	15
0405987	0407087	1000	aluminio	10
0406087	0407187	1100	aluminio	10
0406187	0407287	1200	aluminio	10
0406287	0407387	1350	aluminio	10

i Este artículo está fabricado para módulos de grueso de costado 16 mm. Para fondos y anchos especiales, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



base system PVC

código	ancho mueble	acabado	embalaje
0501420	450	gris	50
0501520	500	gris	50
0501620	600	gris	50
0501720	700	gris	50
0501820	800	gris	50
0501920	900	gris	50
0502020	1000	gris	50
0502120	1200	gris	50
0502220	acc. botes	gris	50

i Posibilidad de encajar el accesorio botes en cualquier lugar del suelo.

⚙ Las bandejas vienen fabricadas para fondo de mueble de 560 mm, pudiéndose cortar hasta la medida de 470 mm. Este artículo está fabricado para módulos de grueso de costado 16 mm. Para fondos y anchos especiales, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



Accesorio Botes




Bandeja




Rejillas

rejilla aireación aluminio lamas cuadradas



código	alto	ancho	acabado	embalaje
0433501	125	600	blanco	20
0433892	125	600	cromo mate	20
0414389	125	600	inox	20
0434001	125	900	blanco	20
0434392	125	900	cromo mate	20
0414289	125	900	inox	20

rejilla aireación acero inox cuadrada



código	alto	ancho	acabado	embalaje
0433990	125	600	acero inox	25
0434490	125	900	acero inox	25

i Esta rejilla se suministra desmontada en bolsas individuales con sus tacos.

rejilla aireación tabica horno



código	alto	ancho	acabado	embalaje
0413901	85	600	blanco	50
0414189	85	600	inox	50

rejilla inducción



código	alto	ancho	acabado	embalaje
0410101	32	600	blanco	20
0413789	32	600	inox	20
0413889	32	700	inox	20
0413989	32	800	inox	20
0410201	32	900	blanco	20
0414089	32	900	inox	20
0414489	32	1000	inox	20
0414589	32	1200	inox	20
0570189	20	600	inox	20
0570289	20	800	inox	20
0570389	20	900	inox	20

rejilla aireación zócalo



código	alto	ancho	acabado	embalaje
0413792	70	445	cromo mate	10
0434501	70	445	blanco	10

06

patas, soportes y colgadores

seis

GCAMAR®

A conceptual illustration of a desk with a laptop and four light tubes. The desk is a dark, horizontal bar. A laptop is open on the desk. Four light tubes, which are white with black bases, are attached to the underside of the desk. They are angled downwards and outwards, creating a fan-like shape. The background is a plain, light color.

KAUTÄT Pata península-mesa

pata de mesa



código	diámetro	altura	acabado	embalaje
0602987	60	710 - 740	met. cromo mate	4
0602791	60	710 - 740	cromo brillo	4
0602994	60	710 - 740	inox	4

pata de mostrador



código	diámetro	altura	acabado	embalaje
0603487	60	840 - 870	met. cromo mate	4
0603291	60	840 - 870	cromo brillo	4
0603494	60	840 - 870	inox	4
0610187	60	870 - 900	met. cromo mate	4
0610194	60	870 - 900	inox	4

pata de altura 1000

código	diámetro	altura	acabado	embalaje
0602787	60	1000 - 1030	aluminio	10

i Esta pata al ser de aluminio, nos ofrece la posibilidad de ser cortada a medida, para adaptarse a sus necesidades.





Niveladores

rekord

código	descripción	acabado	embalaje
0632192	nivelador para embutir	zincado	200


Regulación en altura de 0 a 12 mm.



integrato

código	descripción	acabado	embalaje
0632392	nivelador para costado	zincado/negro	300

Regulación en altura de 0 a 10 mm.



pisso

código	descripción	acabado	embalaje
0632407	nivel para base	negro	400

Regulación en altura de 0 a 15 mm.




piedino

código	descripción	acabado	embalaje
0615501	nivelador para costado	blanco	1500
0632307	nivelador para costado	negro	1500

Especialmente indicado para regular costados decorativos.

Regulación en altura de 0 a 18 mm.



pata mueble piccoli


código	altura	acabado	embalaje
0602407	50 - 80	negro	800

Ajustable desde el interior del mueble (opcional).



Abrazaderas

pinza easy para zócalo




código espesor zócalo acabado embalaje

0621298 15 - 22 zincado 800

i La pinza easy es válida para zócalo de cualquier material, con un espesor mínimo de 15 mm.

abrazadera n.º 2




código descripción acabado embalaje

0602107 zócalo madera negro 1000

i Todas las abrazaderas son válidas para las patas de mueble de la página 6.05

abrazadera n.º 3




código descripción acabado embalaje

0602207 zócalo aluminio negro 1000

i Todas las abrazaderas son válidas para las patas de mueble de la página 6.05

abrazadera n.º 5



código descripción acabado embalaje

0615107 zócalo laminado PVC negro 1500


i Todas las abrazaderas son válidas para las patas de mueble de la página 6.05

Patas mueble

sicilia

código	altura	acabado	embalaje
0633007	95 - 130	negro	120
0632507	130 - 190	negro	120


i Abrazaderas recomendables modelos easy, n.º 2, n.º 3 y n.º 5. (Página 6.04)



veneto

código	altura	acabado	embalaje
0600107	80 - 100	negro	100
0632607	100 - 130	negro	100
0632707	130 - 190	negro	100


i Abrazaderas recomendables modelos easy, n.º 2, n.º 3 y n.º 5. (Página 6.04)



toscana

código	altura	acabado	embalaje
0632807	100 - 130	negro	100
0632907	130 - 190	negro	100

i Abrazaderas recomendables modelos easy, n.º 2, n.º 3 y n.º 5. (Página 6.04)



Patas decorativas

roma



código	altura	acabado	embalaje
0621287	140 - 170	aluminio	120

i Posibilidad de fabricación en diferentes acabados y alturas (consultar).

verona



código	altura	acabado	embalaje
0600187	150 - 175	cromo mate	100

i Posibilidad de fabricación en diferentes acabados (consultar).

treviso



código	medida	altura	acabado	embalaje
0621487	40x40	160 - 170	aluminio	50

i Posibilidad de fabricación en diferentes acabados y alturas (consultar).




Colgadores

mirror hanger oculto


código	descripción	acabado	embalaje
0600401	colgador	negro	100

i Colgador especialmente indicado para espejos.





colgador exterior basic

código	acabado	embalaje
0606168	zincado	500



juego colgador exterior classic




código	acabado	embalaje
0607168	zincado	400



tauro






código	descripción	acabado	embalaje
0604601	derecha atornillar	blanco	200
0605201	izquierda atornillar	blanco	200



sagitario






código	descripción	acabado	embalaje
0604001	bivalente atornillar	blanco	200
0604151	bivalente atornillar	beige	200



aries






código	descripción	acabado	embalaje
0604201	bivalente atornillar	blanco	200
0604351	bivalente atornillar	beige	200



piscis



código	descripción	acabado	embalaje
0604401	derecha c/taco	blanco	200
0605901	izquierda c/taco	blanco	200
0604551	derecha c/taco	beige	200
0606051	izquierda c/taco	beige	200



GCAMAR®

gémunis

código	descripción	acabado	embalaje
0623207	derecha atornillar	neutro	200
0623007	izquierda atornillar	neutro	200



leo

código	descripción	acabado	embalaje
0623307	derecha con taco	neutro	200
0623107	izquierda con taco	neutro	200



tapa colgador plástico

código	descripción	acabado	embalaje
0623401	derecha	blanco	400
0623501	izquierda	blanco	400
0623552	derecha	beige	400
0623452	izquierda	beige	400


i Tapa válida para colgador interior géminis y colgador interior leo.



tapa colgador metálica

código	descripción	acabado	embalaje
0623794	derecha	níquel	400
0623694	izquierda	níquel	400

i Tapa válida para colgador interior géminis y colgador interior leo.



Chapa pared

chapa scorpion


CAMAR

NUEVO



código acabado embalaje

0600196 galvanizado 800




simple



código acabado embalaje

0605698 galvanizado 1000




doble



código acabado embalaje

0605796 galvanizado 600




lineal



código medida acabado embalaje

0611696 2 ml. galvanizado 30





Colgador oculto

scorpion

CAMAR

código	descripción	acabado	embalaje
0600296	derecha	galvanizado	100
0600396	izquierda	galvanizado	100



i Capacidad máxima de carga 120 kg./juego.



spider



código	acabado	embalaje
0710898	galvanizado	50

i El juego incluye 2 colgadores + 1 chapa spider doble.





regulaciones



Ya está aquí el nuevo y revolucionario sistema de colgador oculto Libra, la nueva manera de entender el mueble de colgador invisible.

Líder ya en el mercado europeo, cuenta con una serie de características técnicas que avalan su implantación en los mejores fabricantes.



Está provisto de un extraordinario y único sistema antivuelco patentado, que garantiza la seguridad tanto del mueble como de quienes lo rodean al 100 %.

Fabricado también con tecnología punta en cuanto a sus fijaciones y regulaciones, estas últimas son todas ellas independientes.

La propia fisonomía del colgador, elimina a su vez el "efecto leva" tan perjudicial en cualquier sistema de colgador oculto.



Su composición y robustez a base de los mejores materiales, le otorgan al Libra la mayor capacidad de carga que existe en colgadores ocultos. La versión H1 con 200 kilos por pareja y la H2 con 180 kilos por pareja, satisfacen sobradamente los requerimientos de cualquier mueble alto, pudiéndose incrementar en 20 kg. en caso de atornillar también en la parte superior.

libra




WP1

WP2




Technical drawing of a rectangular metal plate. The drawing shows two views: a front view and a side view. The front view shows a rectangle with a width of 18 and a height of 56,5. The side view shows the thickness of the plate as 4,4 and a small notch or hole at the bottom with a depth of 3,2.





Mueble suspendido

acuario



código	descripción	acabado	embalaje
0633298	derecha c/taco	zincado	100
0633398	izquierda c/taco	zincado	100




tapa colgador



código	descripción	acabado	embalaje
0632401	derecha	blanco	400
0632501	izquierda	blanco	400

chapa colgador acuario antivuelco




código	acabado	embalaje
0633394	zincado	200


i Esta chapa impide el descuelgue del mueble, salvo que se haga de manera voluntaria.



TEST N°
21149944-001



APLICACIÓN ACUARIO











Mueble suspendido

H7

código	descripción	acabado	embalaje
0620187	derecha	galvanizado	50
0620287	izquierda	galvanizado	50
0620394	chapa doble	galvanizado	100
0620387	perfil 4 m.	aluminio	100


i Posibilidad de taladrar el perfil para aumentar puntos de fijación a pared. Repartiendo el peso del mueble en diferentes puntos de apoyo.

⚙️ El perfil viene preparado para trasera de 4 mm.




Balda cristal

dual




código	acabado	embalaje
0610750	transparente	2000

very




código	acabado	embalaje
0610793	niquelado	4000

or




código	acabado	embalaje
0610693	niquelado	5000

dream



código	acabado	embalaje
0609496	niquelado	5000

cobra





código	descripción	acabado	embalaje
0611293	cristal 5/6 atornillar	niquelado	2500
0611093	cristal 8/10 atornillar	niquelado	2500
0613393	cristal 5/6 tetón	niquelado	2500
0611193	cristal 8/10 tetón	niquelado	2500

Balda cristal


k-line

código	descripción	acabado	embalaje
0632693	soporte	niquelado	5000
0632493	base	transparente	5000



kubic

código	descripción	acabado	embalaje
0632491	crystal 5/8 tetón 5 mm.	niquelado	1000




peki

código	descripción	acabado	embalaje
0632593	tetón 3 mm.	niquelado	2000
0609593	tetón 5 mm.	niquelado	1000



Min: 4 mm.

Max: 10 mm.




kristal

código	descripción	acabado	embalaje
0620293	atornillar	niquelado	1000
0620393	tetón 5 mm.	---	1000




Min: 5 mm.

Max: 6 mm.




Balda madera

safety




código	descripción	acabado	embalaje
0608250	tetón 3 mm.	transparente	5000
0608150	tetón 5 mm.	transparente	5000

germany




código	acabado	embalaje
0608350	transparente	5000

duplo




código	acabado	embalaje
0608898	zincado	5000

duplo mini



código	acabado	embalaje
0608593	niquelado	5000

minisecurity





código	acabado	embalaje
0608193	niquelado	1000

Balda madera

unico

código	acabado	embalaje
0733920	niquelado / gris	2500



i Permite la fijación a balda sin herramienta.



kerala

código	descripción	acabado	embalaje
0632701	tetón 5 mm.	blanco	4000



i Permite la fijación a balda sin herramienta.



flipper

código	descripción	acabado	embalaje
0620320	sistema unión flipper	gris	10000
0620493	perno flipper 5 mm.	zincado	3000

i Espesor mínimo de tablero 16 mm.



Soportes de tablero



triade



código acabado embalaje

0733895 zincado 50

i Carga máxima por soporte 15 Kg, en baldas de 160 mm. mínimo a 300 mm. máximo de fondo. Espesor mínimo de tablero 25 mm.



kaimán




código acabado embalaje

0626392 met. cromo mate 25


0626390 inox 25

0626385 oro viejo 25

i Carga máxima por soporte 25 Kg, en baldas de 320 mm. máximo. Espesor de tablero de 8 a 40 mm.




kalabrone



código acabado embalaje

0620192 cromo mate 50



i Carga máxima por soporte 25 Kg, en baldas de 320 mm. máximo. Espesor de tablero de 8 a 30 mm.



Sistemas de unión

sistema unión encimera

código	acabado	embalaje
0733820	zincado / gris	200



escuadra abatible

código	descripción	acabado	embalaje
0606798	escuadra abatible 300x300	zincado	12
0606898	escuadra abatible 400x400	zincado	6



sistema barra tensor antipandeo

código	descripción	acabado	embalaje
0502387	perfil 3 ml.	aluminio	20
0502487	soporte fijación	gris	100
0502587	soporte balda	gris	100

i Indicado para evitar flexión en mueble de gran longitud, tanto en suelo/techo como en baldas intermedias.




adhesivo 2 componentes (fijación rápida)

código	descripción	capacidad	embalaje
0713450	adhesivo	50 gr.	12
0734650	spray acelerador	200 ml.	12




Topes de puerta


soft




código	descripción	acabado	embalaje
0711050	tope puerta soft	transparente	1000



bimaterial



código	descripción	acabado	embalaje
0710850	tope puerta bimaterial	transparente	5000
0620101	tope puerta bimaterial	blanco	5000
0710751	tope puerta bimaterial	marrón	5000



clavo



código	descripción	acabado	embalaje
0712501	tope puerta con clavo	blanco	5000
0712669	tope puerta con clavo	marrón	5000
0632520	tope puerta con clavo	gris	5000

adhesivo




código	descripción	medida	embalaje
0713050	tope puerta adhesivo	10 x 3	5000
0712950	tope puerta adhesivo	7 x 1,5	5000

Tapones








adhesivos

código	acabado	embalaje
0716401	blanco	1000
0716778	roble	1000
0721282	cerezo	1000
0632469	haya	1000
0632420	gris	1000



taladro

código	descripción	medida	embalaje
0711101	blanco	Ø 5 mm	5000
0711269	beige	Ø 5 mm	5000
0632820	gris	Ø 5 mm	5000
0633093	níquelado	Ø 5 mm	5000
0711301	blanco	Ø 8 mm	5000
0711469	beige	Ø 8 mm	5000
0632920	gris	Ø 8 mm	5000
0711501	blanco	Ø 10 mm	3000
0711669	beige	Ø 10 mm	3000
0632620	gris	Ø 10 mm	3000
0600420	gris	Ø 18 mm	15000
0600593	níquelado	Ø 18 mm	5000
0711701	blanco	Ø 25 mm	8000
0711769	beige	Ø 25 mm	8000
0633020	gris	Ø 25 mm	8000
0734801	blanco	Ø 35 mm	1500
0734951	beige	Ø 35 mm	1500
0632720	gris	Ø 35 mm	1500




Elementos de unión

tornillos



código	medida	acabado	embalaje
0600168	5 x 50	zincado	3000



espigas



código	descripción	acabado	embalaje
0700277	∅ 8 x 30	haya	25 kg.
0700377	∅ 8 x 35	haya	25 kg.
0700477	∅ 8 x 40	haya	25 kg.

i Para más medidas consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.

galletas



código	descripción	acabado	embalaje
0700777	galleta nº 0	haya	1000
0700977	galleta nº 20	haya	1000

i Para más medidas consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.

07

iluminación, sensores y sistemas de enchufes



iluminación

Características Touch Led: Interruptor ON-OFF, Dimmer graduación intensidad de luz, Seguridad (auto-apagado a las 18 h. del encendido), Memoria intensidad de luz ON/OFF, luz noche (Night Light).



DOMUS Line®

Iluminación Led

nebula




código	módulo	alto	ancho	fondo	potencia	acabado	embalaje
0700387	450	21	418	320	3,1 w	aluminio	1
0700487	600	21	568	320	4,6 w	aluminio	1
0700587	900	21	868	320	7,5 w	aluminio	1
0700687	1200	21	1168	320	10,4 w	aluminio	1
0701401	transformador				15 w	blanco	20

i Transformador necesario para su instalación. Preparado para colgar accesorios Linero 2000 Kesseböhmer.

 Viene provisto de cuatro tacos ø8 móviles en cada lado. Válido para traseras de 3, 4 y 5 mm. de espesor.



RoHS








wing TLD

código	alto	ancho	fondo	potencia	acabado	embalaje
0700787	20/38	450	220	3,6 w	aluminio	1
0700887	20/38	600	220	5 w	aluminio	1
0700987	20/38	900	220	8 w	aluminio	1
0701087	20/38	1200	220	11 w	aluminio	1

 Transformador incluido en el precio.

 Inclinação horizontal de la balda regulable.

CE     RoHS



Iluminación Led

skate






código descripción encendido potencia acabado embalaje

0701187	skate individual sin interruptor		1,6 w	aluminio	1
0700290	skate individual sin interruptor		1,6 w	inox	1
0701287	skate set de 3 touch led		4,8 w	aluminio	1
0701401	transformador	---	15 w	blanco	20

i Equipado con 24 puntos de led. El set de 3, incluye el transformador en el embalaje y en el precio.



RoHS



kayak





código	descripción	encendido	potencia	acabado	embalaje
0701387	kayak individual	touch led	1,6 w	aluminio	1
0701487	kayak set de 3	touch led	4,8 w	aluminio	1
0701401	transformador	---	15 w	blanco	20

i Equipado con 24 puntos de led. El set de 3, incluye el transformador en el embalaje y en el precio.

 Posibilidad de instalación encastrada.




RoHS



Iluminación Led

smarty






código descripción encendido potencia acabado embalaje

0701587	smarty individual	touch led	1,6 w	aluminio	1
0701687	smarty set de 3	touch led	4,8 w	aluminio	1
0701401	transformador	---	15 w	blanco	20

i Equipado con 24 puntos de led. El set de 3, incluye el transformador en el embalaje y en el precio.



RoHS



york




código descripción encendido potencia acabado embalaje


0701787	york	infrarrojos	1,6 w	aluminio	1
0701401	transformador	---	15 w	blanco	20

i Este foco se activa mediante infrarrojos a la hora de abrir la puerta. Equipado con 24 puntos de led.





RoHS





código	módulo	encendido	potencia	acabado	embalaje
0701887	600	infrarrojos	2,6 w	aluminio	1
0701987	900	infrarrojos	4,08 w	aluminio	1
0702087	1200	infrarrojos	5,52 w	aluminio	1
0701401	transformador	---	15 w	blanco	20

i Esta regleta se activa mediante infrarrojos a la hora de abrir el cajón. Viene equipado con distanciadores para poder adaptar a costados de 16, 18 y 19 mm.




faro




código	descripción	acabado	embalaje
0700294	foco faro led + 3 baterías	silver	100

i Sensor de movimiento que se activa con la apertura del cajón. Temporizador de apagado automático. Incluye 3 baterías. Luz blanca.


1 Baterías




2 Instalación soporte



3 Instalación foco



4 Desinstalación foco



IP30



metris


código	descripción	potencia	acabado	embalaje
0702187	foco metris	1,6 w	cromo mate	1
0700390	foco metris	1,6 w	inox	1
0700391	foco metris	1,6 w	cromo brillo	1
0701601	foco metris	1,6 w	blanco	1
0702287	spacer recto	---	cromo mate	1
0700490	spacer recto	---	inox	1
0700491	spacer recto	---	cromo brillo	1
0701701	spacer recto	---	blanco	1
0702387	spacer oblicuo	---	cromo mate	1
0700590	spacer oblicuo	---	inox	1
0700591	spacer oblicuo	---	cromo brillo	1
0701801	spacer oblicuo	---	blanco	1
0701401	transformador	15 w	blanco	20

i Posibilidad de aplicación encastrada o con un soporte recto u oblicuo.

⚙ Aporta un 30% más de potencia que un foco tradicional de luz fluorescente o halógena.



RoHS





Metris



Spacer Recto




Spacer Oblicuo



Iluminación Led

flexileds




código	descripción	potencia	puntos leds	embalaje
0700601	flexileds 250	1,2 w	15	1
0701901	flexileds 500	2,4 w	30	1
0700501	flexileds 1000	4,8 w	60	1
0702001	flexileds 2000	9,6 w	120	1
0702101	flexileds corner derecha	0,48 w	6	1
0702201	flexileds corner izquierda	0,48 w	6	1
0701401	transformador	15 w	---	20
0700801	transformador	30 w	---	20
0700101	cable conexión 2000	---	---	1
0702401	empalme 250	---	---	1

i Embolsado independiente por conservar elasticidad y adhesivo.



RoHS




diva

código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0702487	perfil diva	2000	aluminio	10
0702501	cobertor plástico	2000	blanco	10
0702587	juego tapas diva	---	aluminio	10

i Regleta flexiled y transformador no incluidos, necesarios para su instalación ver página 7.10.

 Medida de encastre de perfil 11 mm. de profundidad y 14 mm. de ancho.

     RoHS



Iluminación Led


twig



código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0702687	perfil twig	2000	aluminio	10
0702501	cobertor plástico	2000	blanco	10
0702787	juegos tapas twig	---	aluminio	10
0700193	clip fijación twig	---	zincado	10

i Regleta flexiled y transformador no incluidos, necesarios para su instalación ver página 7.10.



CE III F RoHS



skyline

código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0703487	perfil skyline frontal	2000	aluminio	10
0703587	perfil skyline trasero	2000	aluminio	10
0702501	cobertor plástico	2000	blanco	10
0700168	juego piezas fijación skyline	---	zincado	10


i Regleta flexiled y transformador no incluidos, necesarios para su instalación ver página 7.10.



filo

código	descripción	potencia	acabado	embalaje
0702887	aplique filo	0,96 w	aluminio	1

i Incluye flexiled, no incluye transformador necesario para su instalación. Ver página 7.10.



Iluminación Led

toucan









código	descripción	longitud	acabado	embalaje
0702987	perfil toucan	2000	gris	10
0703081	pletina fijación flexileds	1000	aluminio	10

i Regleta flexiled y transformador no incluidos, necesarios para su instalación ver página 7.10.

⚙ Perfil solo decorativo. En ningún caso es sustitutivo de un soporte

CE     RoHS



Interruptores


sensor next/door

código potencia acabado embalaje

0702601 15 ÷ 30 w blanco 1

i Todos los sensores reflejados en esta página son adaptables a toda la iluminación led de Domus Line.

⚙️ Este sensor se puede convertir en un sensor de proximidad o de activación con apertura de puerta. Posibilidad de instalar encastrado o en superficie.



CE




sensor touch led twig

código potencia acabado embalaje

0703287 30 ÷ 60 w aluminio 1

i Este sensor es idóneo para instalar junto a perfil twig. Todos los sensores reflejados en esta página son adaptables a toda la iluminación led de Domus Line.



CE




sensor touch led diva

código potencia acabado embalaje

0703387 30 ÷ 60 w aluminio 1

i Este sensor es idóneo para instalar junto a perfil diva. Todos los sensores reflejados en esta página son adaptables a toda la iluminación led de Domus Line.



CE




sensor área twig

código potencia acabado embalaje

0703187 24 ÷ 48 w aluminio 1

i Este sensor es idóneo para instalar junto a perfil twig. Todos los sensores reflejados en esta página son adaptables a toda la iluminación led de Domus Line.



CE




kit sensor área encastrado

código potencia acabado embalaje

0702701 150 ÷ 250 w blanco 1

i Este sensor se acciona cuando detecta movimiento, pudiéndose regular el tiempo de apagado. Todos los sensores reflejados en esta página son adaptables a toda la iluminación led de Domus Line.



CE




RoHS



Interruptores

capsens V13 (sensor oculto)







código potencia acabado embalaje

0702801 30 - 60 w blanco 1

i Este sensor es adaptable a toda la iluminación de Domus Line.

⚙ Los espesores máximos para su instalación son:
Madera 30 mm. / Plexiglass 20 mm. / Cristal 12 mm.



Interruptores

call me

código potencia acabado embalaje

0703687 36 - 72 w gris 1

i

Posibilidad de embutir en dos tipos de soporte (redondo o cuadrado). Para su instalación encastrado es necesario una mecanización de 35 mm de diámetro y 14 de mm. de profundidad. Este sensor es adaptable a toda la iluminación de Domus Line.

NUEVO



Sistema de enchufes

v-dock



código	alto	ancho	fondo	acabado	embalaje
0700187	66	211	66	aluminio	1

i Disponible en otros acabados. (Consultar).



light S1 - S2





DOMUS Line

S1

código	descripción	alto	ancho	fondo	acabado	embalaje
0700289	individual S1	74	83	140	inox	1
0700389	doble S2	74	166	140	inox	1



S2




Sistema de enchufes

elevator

código	alto	Ø diámetro	Ø encastre	acabado	embalaje
0700489	135	115	80	inox	1
0700589	135	115	80	inox	1

i Elevación automática.



0700489



0700589



port

código	alto	Ø diámetro	Ø encastre	acabado	embalaje
0700287	287	110	102	aluminio	1

i Disponible en otros acabados. (Consultar).



Sistema de enchufes

twist



código alto Ø diámetro Ø encastre acabado embalaje

0700690	43	115	105	inox	1
---------	----	-----	-----	------	---

i Mínima profundidad, por lo que ocupa poco espacio en el interior del mueble.

⚙ Para adaptar a encimeras entre 20 y 40 mm. de espesor



power frame + cover



código alto ancho fondo encastre acabado embalaje

0703787	45	256	87	225x60	aluminio	1
---------	----	-----	----	--------	----------	---

i La tapa encaja en la regleta mediante presión. El sistema power frame se suministra con 2 tomas de red y 2 puertos USB cargadores.



flip-top

código alto ancho fondo encastre acabado embalaje

0700189	95	216	175	185x157	inox	1
---------	----	-----	-----	---------	------	---

i Disponible en otros acabados. (Consultar).





tiradores y pomos




ocho



tiradores

citterio line 


Contemporáneo



Diseño




Clásico



Tiradores

0210

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0131092	128	168	35	14	met. cromo mate	25
0131192	192	232	35	14	met. cromo mate	25



0410


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0131592	160	174	26	20	met. como mate	25



Pomo a juego




(ref. 1410) página 8.10



Tiradores


0908

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0199292	128	168	30	19	met. como mate	25



1008


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0199392	128	154	31	20	met. como mate	25
0102891	128	154	31	20	cromo brillo	25
0102794	128	154	31	20	níquel mate	25



Tiradores


0408

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0199492	128	160	24	20	met. como mate	25
0199592	160	192	27	24	met. como mate	25
0199692	192	225	27	24	met. como mate	25



0108


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0199792	128	158	24	8	met. como mate	25
0199892	160	192	24	8	met. como mate	25
0199992	240	273	24	8	met. como mate	25



Tiradores


0907

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0127392	160	189	26	21	met. cromo mate	25
0127494	160	189	26	21	níquel mate	25



0808


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0199192	128	177	26	15	met. como mate	25



Tiradores


0310

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0131292	128	144	36	10	met. como mate	25
0131392	160	176	36	10	met. como mate	25
0131492	192	209	36	10	met. como mate	25



0110


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0130992	192	208	35	10	met. como mate	25



Tiradores


1202

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0105392	128	145	35	17	met. como mate	25



0710

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0132192	128	164	28	22	met. como mate	25





Tiradores

1210 adhesivo

código	medidas entre ejes	medida total	acabado	embalaje
0132787	---	150	aluminio	50


i El tirador viene provisto con cinta adhesiva de doble cara para su fijación. Se fabrican sobre pedido medidas especiales. Posibilidad de servir en barras de 2.60 ml.

3M



1610


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0133792	---	45	17	20	met. como mate	75



Tiradores


1310


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0133292	---	20	26	20	met. cromo mate	75
0133392	---	25	32	25	met. cromo mate	50



1410

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0133692	---	20	26	20	met. como mate	75

i Tirador a juego  (ref. 0410) página 8.03.




Tiradores

Ø 12 mm. **0107**

Ø 14 mm. **0207**


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0121089	128	192	32	Ø 12	acero inox	100
0121189	160	224	32	Ø 12	acero inox	100
0121289	192	256	32	Ø 12	acero inox	100
0121389	242	306	32	Ø 12	acero inox	70
0121489	292	356	32	Ø 12	acero inox	60
0121589	342	406	32	Ø 12	acero inox	60
0121689	392	456	32	Ø 12	acero inox	50
0121789	492	556	32	Ø 12	acero inox	50
0121889	592	656	32	Ø 12	acero inox	30
0121989	692	756	32	Ø 12	acero inox	30
0122089	792	856	32	Ø 12	acero inox	30
0122189	1192	1256	32	Ø 12	acero inox	25
0122289	128	192	32	Ø 14	acero inox	80
0122389	160	224	32	Ø 14	acero inox	80
0122489	192	256	32	Ø 14	acero inox	80
0122589	242	306	32	Ø 14	acero inox	80
0122689	292	356	32	Ø 14	acero inox	60
0122789	342	406	32	Ø 14	acero inox	50
0122889	392	456	32	Ø 14	acero inox	50
0122989	492	556	32	Ø 14	acero inox	40
0123089	592	656	32	Ø 14	acero inox	30
0123189	692	756	32	Ø 14	acero inox	30
0123289	792	856	32	Ø 14	acero inox	30
0123389	1192	1256	32	Ø 14	acero inox	20



Tiradores


347

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0810191	160	185	27	27	cromo brillo	40
0129291	320	340	30	30	cromo brillo	50



304


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800892	224	240	37	10	met. cromo mate	25



Tiradores


305

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0810192	128	179	28	25	met. cromo mate	25
0106090	160	230	28	25	níquel satinado	25
0105992	160	230	28	25	met. cromo mate	25
0820191	160	230	28	25	cromo brillo	25



303

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800190	160	170	28	28	níquel satinado	50
0127190	192	203	30	30	níquel satinado	50




Tiradores

302




código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0810292	160	176	36	9	met. cromo mate	25



308




código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0810392	160	169	26	24	met. cromo mate	25



Tiradores


387

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0810492	160	215	29	18	met. cromo mate	25
0800990	160	215	29	18	níquel satinado	25
0801491	160	215	29	18	cromo brillo	25
0800407	160	215	29	18	titanio	25



385

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0810592	128	158	23	24	met. cromo mate	25
0820290	128	158	23	24	níquel satinado	25




Tiradores

386




código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0820391	160	222	29	12	cromo brillo	25



362



código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0820491	224	234	32	9	cromo brillo	25




Tiradores

citterioline 


381

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0820591	192	224	22	24	cromo brillo	25



380

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0820691	96	126	22	24	cromo brillo	25




Tiradores

390




código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0820791	160	202	25	40	níquel satinado	25



389



código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0820390	128	162	24	55	níquel satinado	25




Tiradores

citterioline 

375


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0820891	16	44	43	64	cromo brillo	25

i Basculante.




384

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0820490	64	92	25	24	níquel satinado	25






código	mano	A	B	C	D	acabado	embalaje
0890192	derecha	128	150	19	25	met. cromo mate	25
0890292	izquierda	128	150	19	25	met. cromo mate	25




código	mano	A	B	C	D	acabado	embalaje
0890392	derecha	32	70	60	20	met. cromo mate	25
0890492	izquierda	32	70	60	20	met. cromo mate	25



Tiradores


378B

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0801092	128	140	19	42	met. cromo mate	50
0821091	128	140	19	42	cromo brillo	50



378C

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0801192	32	42	19	42	met. cromo mate	100
0821191	32	42	19	42	cromo brillo	100




Tiradores

356




código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0821291	160	170	25	60	cromo brillo	25



353




código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0821391	32	60	23	60	cromo brillo	25



Tiradores


379

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800491	64	88	27	72	cromo brillo	25



361


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0810291	64	80	22	80	cromo brillo	25



Tiradores



383

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800890	160	214	30	24	níquel satinado	50



2036

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0129090	16	35	23	35	níquel satinado	25




Tiradores

363


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800992	160	168	14	20	met. cromo mate	50
0801392	64	70	14	20	met. cromo mate	100

i Recomendado para su uso con gola cerrada, pág. 5.03.



351


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800692	160	173	9	15	met. cromo mate	50
0800792	96	110	9	15	met. cromo mate	75



Tiradores



369

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800307	160	210	23	30	titanio	25



2041

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800207	32	80	21	80	titanio	25




Tiradores

citterioline 


1020

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800385	128	160	26	24	oro viejo	25



2040


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800485	16	35	24	35	oro viejo	50



Tiradores


1019

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800285	128	142	27	20	oro viejo	25



2039


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800185	16	35	24	35	oro viejo	25



Tiradores


1017

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800186	96	120	28	25	plata vieja flor azul	25



2028


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800286	---	54	25	30	plata vieja flor azul	25



Tiradores


337

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0130686	160	169	26	24	plata vieja	25



2032


código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0130886	16	53	26	53	plata vieja	25



Tiradores


1018

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800585	128	150	30	28	oro viejo beige	50



2028

código	A	B	C	D	acabado	embalaje
0800685	---	54	25	30	oro viejo beige	100



Tornillos

métrica 4

código	medida	acabado	embalaje
0717298	M4 x 8	zincado	5000
0717398	M4 x 15	zincado	5000
0717598	M4 x 22	zincado	6000
0717698	M4 x 25	zincado	5000
0717798	M4 x 30	zincado	5000
0717898	M4 x 35	zincado	4000
0717098	M4 x 45	zincado	2500

